



MEGANE E-TECH - Z01 MY23

Vrijedi od: 1.5.2024



MEGANE E-TECH

Cjenik vozila

1.5.2024

KOD VERZIJE	KOMERCIJALNI NAZIV	Kapacitet baterije (kWh)	kW (KS)	Preporučena cijena s PDV-om	Iznos PPMV-a*	Preporučena maloprodajna cijena (uključuje PDV i PPMV)**
ZEN MJ2 NE	equilibre EV40 96kW standard charge	40	96 (130)	38.990 €	0 €	38.990 €
INT MJ2 NE	techno EV40 96kW standard charge	40	96 (130)	41.990 €	0 €	41.990 €
INT MJ2 N	techno EV40 96kW boost charge	40	96 (130)	43.890 €	0 €	43.890 €
INT MJ1 L	techno EV60 160kW super charge	60	160 (220)	47.190 €	0 €	47.190 €
2INT MJ1 L	techno EV60 160kW optimum charge	60	160 (220)	48.690 €	0 €	48.690 €
2PRE MJ1 L	iconic EV60 160kW optimum charge	60	160 (220)	51.690 €	0 €	51.690 €
2BUS MJ2 L	evolution ER EV60 96kW optimum charge	60	96(130)	46.690 €	0 €	46.690 €

Produljeno jamstvo	Cijena za kupca s PDV-om
produljeno jamstvo (5 godina ili 100.000 km)	845,00 €

Ugovor o održavanju - My Revision	Cijena za kupca s PDV-om
3 godina / 60.000 km	200,00 €
4 godina / 80.000 km	400,00 €
5 godina / 100.000 km	500,00 €

* PPMV: posebni porez na motorna vozila

**Maloprodajna cijena ne uključuje trošak pripreme vozila

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. GA Croatia d.o.o. zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u ojeniku.

Sve cijene (MPC = maloprodajne cijene) su neobvezujuće i preporučene. Opis opreme je neobvezujući i informativan.

Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.



MEGANE E-TECH

Serijska oprema

Serijska oprema equilibre

SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

sustav protiv blokiranja kotača – ABS
 suvozačev zračni jastuk s mogućnošću isključivanja
 tempomat i ograničivač brzine
 automatsko kočenje u nuždi s prepoznavanjem pješaka
 sustav aktivnog kočenja u nuždi
 snaga punjenja 7 kW (na punionici izmjeničnom strujom)
 upozorenje na umor vozača
 eco način vožnje

sustav za nadzor stabilnosti vozila + sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici

vozačev zračni jastuk
 upozorenje na sigurnosni razmak
 sigurnosni pojasevi prednjih sjedala podesivi po visini
 grijano stražnje staklo
 ISOFIX pričvrstne točke
 sustav pomoći pri parkiranju straga
 sustav za održavanje vozila u voznom traku i sprječavanje izlaska iz voznog traka
 kabel za punjenje na javnim punionicama snage 7 kW
 automatsko uključivanje svjetala

komande na upravljaču za upravljanje funkcijom regenerativnog kočenja

poziv u nuždi
 set za popravak gume
 tri sigurna pojasa na stražnjoj klupi
 tritočkovni stražnji središnji sigurnosni pojas
 stražnja kamera
 ručno podesiva vanjska osvrtna ogledala
 električno podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala
 vozačev i suvozačev zračni jastuk + zračne zavjese sprijeda i straga
 upozorenje na nezakopčane sigurnosne pojaseve za sva sjedala
 prepoznavanje prometnih znakova s upozorenjem na prekoračenje brzine
 prepoznavanje prometnih znakova
 zvučno upozorenje za pješake

UDOBNOST

ručni klima-uređaj
 upravljač s ručnim podešavanjem po visini i dubini
 2 USB utičnice u prednjem redu
 zaključavanje stražnjih vrata i blokada otvaranja prozora
 električno središnje zaključavanje
 renault kartica „Slobodne ruke“
 vozačevo sjedalo podesivo po visini
 električno podizanje prednjih stakala – impulsno
 stražnja klupa djeljiva u omjeru 1:3 – 2:3
 električno podizanje stražnjih stakala – impulsno

Serijska oprema evolution ER

Dodatno na opremu equilibre

SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

hlađenje/grijanje pogonske baterije
 snaga punjenja 22 kw (na punionici izmjeničnom strujom) / 130 kw (na punionici istosmjernom strujom)
 prilagodljiva led prednja svjetla
 kabel za punjenje na javnim punionicama snage 22 kw
 senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala
 automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala

prepoznavanje prometnih znakova s upozorenjem na prekoračenje brzine

MULTIMEDIJA

sustav openR Link s 12" zaslonom i Arkamys Auditorium audio sustavom, navigacijom i Google uslugama
 bežično punjenje pametnog telefona

DIZAJN

jednobojna karoserija
 svjetla za vožnju unatrag
 ambijentalno osvjetljenje
 vanjska ogledala u boji karoserije
 vrsta presvlake – tkanina
 LED dnevna svjetla
 prednja LED svjetla za maglu
 3. kočiono svjetlo
 prednja svjetla Full Led Pure Vision
 sportski prednji odbojnik s letvicom po uzoru na F1 u boji karoserije
 presvlake – tkanina
 svjetlosni potpis
 18-inčni aluminijski naplatci Oston
 bočna svjetla
 pokazivači smjera na vanjskih ogledalima
 obloga upravljača u imitaciji kože
 zatamnjena stakla

MULTIMEDIJA

mogućnost povezivanja na 4G mrežu
 12-inčni informativni zaslon u boji s instrumentima i prikazom navigacije
 multimedijski sustav openR Link s 12" zaslonom i audiosustavom Arkamys Auditorium s 4 zvučnika
 funkcija povezivanja s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

DIZAJN

18-inčni ukrasni poklopci čeličnih naplatka
 18-inčni čelični naplatci

UDOBNOST

automatski klima-uređaj – dvozonski
 2 USB utičnice u prednjem redu + 2 USB utičnice u stražnjem redu
 podesivo vozačevo sjedalo + lumbalni dio
 filter zraka u unutrašnjosti
 središnji naslon za ruke s pretincem



Serijska oprema techno

Dodatno na opremu equilibre

SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

prilagodljiva LED prednja svjetla
sustav multi-sense®
senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala
automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala
samozatamnjujuće unutarnje osvrtno ogledalo

UDOBNOST

automatski klima-uređaj – dvozonski
2 USB utičnice u prednjem redu + 2 USB utičnice u stražnjem redu
prednja sjedala podesiva po visini + lumbalni dio vozača
grijana prednja sjedala
grijani upravljač
kožnati upravljač
filter zraka u unutrašnjosti
električno podesiva vanjska osvrtna ogledala s posebnim LED osvjetljenjem koje projicira Renaultov logo
središnji naslon za ruke s pretincem

DIZAJN

dinamični pokazivači smjera
20-inčni aluminijски naplatci Soren
shark antena
dodatno zatamnjena stražnja stakla

MULTIMEDIJA

sustav openR Link s 12" zaslonom i Arkamys Auditorium audio sustavom, navigacijom i Google uslugama
bežično punjenje pametnog telefona

Serijska oprema iconic

Dodatno na opremu techno

SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

hlađenje/grijanje pogonske baterije
snaga punjenja 22 kW (na punionici izmjeničnom strujom) / 130 kW (na punionici istosmjernom strujom)
povećani doseg
pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju

MULTIMEDIJA

sustav openR Link s 12" zaslonom i Harman Kardon audio sustavom, navigacijom i Google uslugama
tehnička evolucija zvučnika - Harman Kardon

DIZAJN

dvobojna karoserija
presvlake – imitacija kože
zlatni detalji na karoseriji
20-inčni aluminijски naplatci enos

UDOBNOST

električno podesiva i grijana prednja sjedala
kožnate presvlake



MEGANE E-TECH

Cjenik opcija i paketa

	KOD	NAPOMENE	equibre	evolution ER	techno	iconic
VOZnja						
paket advanced parking + driving assist - retrovizor s ugrađenom kamerom - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - sustav za pomoć pri parkiranju srijeda i straga - kamera 360° - aktivni tempomat - active driver assist - upozorenje na nadolazeći promet s bočnih strana - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila	PCV12	(1) (2)	-	-	2.000,00 €	2.000,00 €
paket advanced driving assist - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - aktivni tempomat - active driver assist - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila	PCV16	(1) (3)	-	-	-	800,00 €
paket advanced parking driving assist + - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju - aktivni tempomat - active driver assist - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila	PCV18	(1) (3)	-	-	1.000,00 €	-
paket advanced parking driving assist evolution - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - električno podesivi vanjski retrovizori s posebnim LED osvjetljenjem koje projicira Renaultov logo - pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju - aktivni tempomat - active driver assist - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila	PCV20	(4)	-	1.200,00 €	-	-
paket agumented vision - retrovizor s ugrađenom kamerom - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - sustav za pomoć pri parkiranju srijeda i straga - kamera 360° - upozorenje na nadolazeći promet s bočnih strana	PCV22	(2) (3)	-	-	1.500,00 €	1.500,00 €
paket winter - kožnati upravljač - grijana prednja sjedala - grijani upravljač - podesivo vozačevo sjedalo + lumbalni dio	PCV64		550,00 €	-	-	-
paket winter evolution - kožnati upravljač - grijana prednja sjedala - grijani upravljač	PCV90		-	550,00 €	-	-
paket comfort - automatski klima-uređaj - dvozonski - senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala - 2xUSB C utičnice u stražnjem redu - središnji naslon za ruke s pretincem	PCV92		900,00 €	-	-	-
paket city - električno podesivi vanjski retrovizori s posebnim LED osvjetljenjem koje projicira Renaultov logo - pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju	PCV98		450,00 €	450,00 €	-	-
paket performance - toplinska pumpa - hlađenje/grijanje pogonske baterije	PCV54		-	-	1.100,00 €	-
MULTIMEDIA						
sustav openR Link s 12" zaslonom i Harman Kardon audio sustavom, navigacijom i Google uslugama	NA448 SPADP		-	-	850,00 €	-
DIZAJN						
20-inčni aluminijски napoloci Soren	RIM08 RAL20		1.000,00 €	-	-	-
18-inčni aluminijски napoloci elsinki	RIM03 RAL18		-	600,00 €	-	-
jednobojna karoserija	QPA3369		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
jednobojna karoserija - metalik	QPA3GNE		590,00 €	590,00 €	590,00 €	-
dvobojna karoserija - metalik	QPA3XPA	(10)	-	-	990,00 €	990,00 €
sportski prednji odbojnik s letvicom po uzoru na F1 u boji karoserije	NOPXB	(7)	-	-	-	0,00 €
PODATCI						
hlađenje/grijanje pogonske baterije	BIHTO	(5) (6) (8)	-	-	300,00 €	-
toplinska pumpa	PRROP	(5) (8)	-	800,00 €	800,00 €	800,00 €
faktura za bateriju	TBIOO	(9)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1)Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV22

(2)Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV18

(3)Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV12

(4)Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV90

(5)Nije moguće pri odabiru verzije INT M J2 NE

(6)Pri odabiru verzije INT M J1L

(7)Obavezna opcija pri odabiru boje B1XPA

(8)Nije moguće pri odabiru verzije ZEN M J2 NE

(9)Obavezna opcija

(10)Na razini opreme techno obavezno dodati 2BCOL



MEGANE E-TECH

Dizajn

UNUTRAŠNOST	KOD	equibre	evolution ER	techno	iconic
meke obloge armaturne ploče	HAR00	S	S	-	-
siva tkanina od recikliranog materijala eva	HAR02	-	-	S	-
obloge armaturne ploče u imitaciji kože	HAR03	-	-	-	O
sive obloge armaturne ploče u imitaciji kože	HAR04	-	-	-	S
crne obloge armaturne ploče u imitaciji kože					
PRESVLAKE	KOD	equibre	evolution ER	techno	iconic
siva tkanina od recikliranog materijala eva	CLS02	S	S	-	-
sive presvlake u kombinaciji reciklirane tkanine i djelomične kože etzo	CLS03	-	-	S	-
svijetlosive kožne presvlake	LRS02	-	-	-	S
svijetlosive kožnote presvlake	LRS00	-	-	-	O
BOJE	KOD	equibre	evolution ER	techno	iconic
JEDNOBOJNA KAROSERIJA					
ledeno bijela	369	O	O	O	-
JEDNOBOJNA KAROSERIJA - BISERNA BOJA					
siva rafale	KQJ	O	-	O	-
crna etoile	GNE	O	O	O	-
crvena flamme	NNP	O	-	O	-
siva schiste	KQG	O	O	O	-
plava night	RRE	O	-	O	-
DVOBOJNA KAROSERIJA - METALIK					
crvena flamme & crna etoile	XPA	-	-	O	O
ledeno bijela & crna etoile	XUF	-	-	O	O
siva schiste & crna etoile	YUY	-	-	O	O
siva rafale & crna etoile	YWU	-	-	O	O
plava night & crna etoile	YWW	-	-	O	O
crna etoile & siva schiste	YWX	-	-	O	O
ledeno bijela & siva schiste	YWY	-	-	O	-
plava night & siva schiste	YWZ	-	-	O	-
NAPLATCI	KOD	equibre	evolution ER	techno	iconic
18-inčni čelični naplatci s dvobojnim pokrovima Terdam aero	RIM02	-	S	-	-
18-inčni aluminijски naplatci Etsinki	RIM03	-	O	-	-
18-inčni aluminijски naplatci Oston	RIM06	S	-	-	-
20-inčni aluminijски naplatci Soren	RIM08	O	-	S	-
20-inčni aluminijски naplatci Enos	RIM09	-	-	-	S



18-inčni čelični naplatci s dvobojnim pokrovima Terdam aero



18-inčni aluminijски naplatci Etsinki



18-inčni aluminijски naplatci Oston



20-inčni aluminijски naplatci soren



20-inčni aluminijски naplatci Enos



MEGANE E-TECH

Tehnične karakteristike

Komercijalni naziv	EV40/96kW standard charge	EV40/96kW boost charge	EV60/160kW super charge	EV60/160kW optimum charge	EV60/96kW optimum charge	E-Tech Electric 130 Urban range	E-Tech Electric 130 Comfort range	E-Tech Electric 220 Comfort range
MOTOR								
Tip električnoga motora	sinkroni elektromotor				*evolution ER	sinkroni elektromotor		
Najveća snaga CEE kW(KS) / pri okretajima (o/min)	96(130)/3954 do 1155		160(220)/5473 do 11689		96(130)/3954 do 1155	96(130)/3954 do 1155	96(130)/3954 do 1155	160(220)/5473 do 11689
Najveći okretni moment CEE Nm / pri okretajima (o/min)	250/100 do 3311		300/100 do 4714		250/100 do 3311	250/100 do 3311	250/100 do 3311	300/100 do 4714
Govorilo	električna energija				električna energija	električna energija	električna energija	električna energija
Prijenos snage	automatski mjenjač s reduktorom				automatski mjenjač s reduktorom	automatski mjenjač s reduktorom	automatski mjenjač s reduktorom	automatski mjenjač s reduktorom
Najveća brzina (km/h)	150		160		150	150	150	160
0-50 km/h - 0-80 km/h - 0-100 km/h (s)	4.4 - 10.0 - 6.9		3.5 - 7.4 - 4.4		4.4 - 10.5 - 7.1	4.4 - 10.5 - 7.1	4.4 - 10.5 - 7.1	3.5 - 7.4 - 4.4
BATERIJA								
EV40		EV60			EV60	EV40	EV60	EV60
Tehnologija	litij-ionska				litij-ionska	litij-ionska	litij-ionska	litij-ionska
Ukupan napon (volt)	352V				352V	352V	352V	352V
Neto kapaciteta (kWh)	40		60		60	40	60	60
Masa baterije (kg)	290 (+/-5)		394 (+/-5)		394 (+/-5)	290 (+/-5)	394 (+/-5)	394 (+/-5)
Punjač, prilagodljiv jednofazno ili trofazno	do AC7	do AC22 + DC85	do AC7 + DC130	do AC22 + DC130	do AC22 + DC130	do AC7 + DC130	do AC7 + DC130	do AC7 + DC130
Vrijeme punjenja: Kućanska utičnica (10 A)	20h 49min	20h 49min	30h 28min	30h 28min	30h 28min	20h 49min	30h 28min	30h 28min
3.7 kW - 16-A jednofazni Wallbox	12h 12min	12h 12min	17h 51min	17h 51min	17h 51min	12h 12min	17h 51min	17h 51min
7.4 kW - 32-A jednofazna stanica za punjenje	6h 17min	6h 17min	9h 11min	9h 11min	9h 11min	6h 17min	9h 11min	9h 11min
11kW - 16-A trofazna stanica za punjenje	12h 12min	4h 23min	17h 51min	6h 25min	6h 25min	12h 12min	17h 51min	17h 51min
22 kW - 32-A trofazna stanica za punjenje	6h 17min	2h 10min	9h 11min	3h 10min	3h 10min	6h 17min	9h 11min	9h 11min
130 kW - brzo punjenje	-	1h 00min	1h 14min	1h 14min	1h 14min	-	1h 14min	1h 14min
POTROŠNJA I EMISIJE po normativu WLTP								
CO2 (g/km) ***	0				0	0	0	0
Domet po WLTP ** (km)	300		450		470	300	450	450
Potrošnja po WLTP *** (kWh/100 km)	15.8		16.1		15.5	15.9	16.1	16.1
UPRAVLJANJE								
Servo upravljač	da (električni)				da (električni)	da (električni)	da (električni)	da (električni)
Kruga okretanja između pločnika (m)	10.4				10.4	10.4	10.4	10.4
Broj okretaja upravljača	2.3 obrata				2.3 obrata	2.3 obrata	2.3 obrata	2.3 obrata
OSOVINA								
Tip prednje osovine	Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os				Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os	Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os	Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os	Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os
Tip stražnje osovine	višekraka podesiva osovina				višekraka podesiva osovina	višekraka podesiva osovina	višekraka podesiva osovina	višekraka podesiva osovina
NAPLATCI I GUME								
Standardni naplatci i gume 18"	195/60 R18 (96)H, 6.50 J18 - 38,195/60 R18 (96)H, 7.00 J18 - 34				195/60 R18 (96)H, 6.50 J18 - 38,195/60 R18 (96)H, 7.00 J18 - 34	195/60 R18 (96)H, 6.50 J18 - 38,195/60 R18 (96)H, 7.00 J18 - 34	195/60 R18 (96)H, 6.50 J18 - 38,195/60 R18 (96)H, 7.00 J18 - 34	195/60 R18 (96)H, 6.50 J18 - 38,195/60 R18 (96)H, 7.00 J18 - 34
Standardni naplatci i gume 20"	215/45 R20 (95)T, 7.00 J20 - 34				/	/	/	/
KOČNICE								
ABS, ESP, ASR, EBA	da				da	da	da	da
Elektronička raspodjela sile kočenja	da				da	da	da	da
Srijeda: ventilirani disk (promjer (mm))	320x28				320x28	320x28	320x28	320x28
Straga: ventilirani disk (promjer (mm))	292x16				292x16	292x16	292x16	292x16
Parkirna kočnica	automatska električna				automatska električna	automatska električna	automatska električna	automatska električna
MASE (kg)								
Masa praznoga vozila	1513	1541	1636	1636	1624	1541	1636	1636
Najveća dopuštena nosivost vozila	2017	2050	2158	2158	2116	2050	2158	2158
Najveća dopuštena nosivost vozila + prikolice	2517	2550	3058	3058	2616	2550	3058	3058
Dopušteno opterećenje na prednjoj/stražnjoj osovini	504/450	509/450	522/450	522/450	492/450	509/450	522/450	522/450
Najveća dopuštena masa prikolice s kočnicama	500	500	900	900	500	500	900	900
Najveća dopuštena masa prikolice bez kočnicama	500	500	750	750	500	500	750	750
Najveća dopuštena nosivost na krovu	80	80	80	80	80	80	80	80

Kao i kod drugih vozila, bez obzira na vrstu goriva, domet vožnje ovisi o mnogo čimbenicima: stilu vožnje, vrsti putovanja, brzini, vremenskim uvjetima itd. Dakle, nudimo niz uređaja za kontrolu baterije, koji se nalaze na armaturnoj ploči, osobito program za uštedu energije, koji pokazuje trenutnu potrošnju energije. Kako bi se optimizirao domet u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite sustav regenerativnog kočenja za obnavljanje energije i eko opciju konstečaj grijanje ili hlađenje. Da bi se postigla željena temperatura u unutrašnjosti vozila može se upaliti klima uređaj koji može raditi kada se vozilo puni, pritom ne prazneći bateriju.

* Ciklus vožnje WLTP - Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela - niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.

** Službeni domet se može smanjiti koristeći 17" naplatke.

*** Službena potrošnja i emisija u skladu s važećim propisima. *