



RENAULT
SCENIC E-TECH - ZH1

Vrijedi od: 01/05/2024

CJENIK

SERIJSKA I OPCIJSKA OPREMA

TEHNIČKI PODACI





1.3.2024

cjenik vozila

razina opreme	motor	kod verzije	gorivo	doseg (km) WLTP	kW (KS)	preporučena cijena s PDV-om	iznos PPMV a*	preporučena maloprodajna cijena (uključuje PDV i PPMV)** €
techno	E-Tech Electric 170 Comfort range	EA3 MJ8 L	struja	430	125 (170)	43.950,00 €	0,00 €	43.950,00 €
	E-Tech Electric 220 Long range	EA3 MJ1 B	struja	625	160 (218)	49.750,00 €	0,00 €	49.750,00 €
techno esprit Alpine	E-Tech Electric 220 Long range	EAL MJ1 B	struja	625	160 (218)	51.450,00 €	0,00 €	51.450,00 €

*PPMV: posebni porez na motorna vozila

**Maloprodajna cijena ne uključuje trošak pripreme vozila

Ojenik vrijedi do objave novog cjenika. GA CROATIA d.o.o., zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku. Sve maloprodajne cijene su neobvezujuće i preporučene te uključuju PDV i PPMV. Opis opreme je neobvezujuć i informativan. Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

GA CROATIA, d.o.o., ODJEL MARKETING



serijska oprema

techno

sigurnost i vožnja

sustav aktivnog kočenja u nuždi
adaptivni tempomat s funkcijom Stop&Go
sustav protiv blokiranja kotača – ABS
električno podesiva, grijana i sklopjiva vanjska osvrtna ogledala
svjetla za vožnju unatrag
zadnja led svjetla za maglu
pokazivače smjera u bočnim retrovizorima
sigurnosni pojasevi prednjih sjedala podesivi po visini
vozačev i suvozačev zračni jastuk
naslon za glavu na svim stražnjim sjedalima
neizravni sustav kontrole tlaka u gumama
bočni zračni jastuci + zavjesa
prilagodljiva LED prednja svjetla
sustav za nadzor stabilnosti vozila + sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici
senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala
kabel za punjenje na javnim punionicama snage do 7 kW
toplinska pumpa
renault kartica „Slobodne ruke“
zaključavanje stražnjih vrata i blokada otvaranja prozora
upravljač s ručnim podešavanjem po visini i dubini
3. kočiono svjetlo
upozorenje na nezakopčane sigurnosne pojaseve za sva sjedala
tritočkovni stražnji središnji sigurnosni pojas
ISOFIX pričvrstne točke
snaga punjenja 7 kW (na punionici izmjeničnom strujom) / 130 (150) kW (na punionici istosmjernom strujom)
sustav za održavanje vozila u voznom traku i sprječavanje izlaska iz voznog traka
komande na upravljaču za upravljanje funkcijom regenerativnog kočenja
hlađenje/grijanje pogonske baterije
led dnevna svjetla
poziv u nuždi
eco način vožnje
pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju
sustav multi-sense®
sustav kontrole umora i nepažnje vozača
inteligentna pomoć pri kontroli brzine
upozorenje na sigurnosni razmak
zvučno upozorenje za pješake
automatsko uključivanje/isključivanje dužih svjetala
stražnja kamera

esprit Alpine

dizajn

presvlake – imitacija kože esprit Alpine
20-inčni aluminijski naplatci Speedway
dodaci na vanjštini esprit Alpine
dodaci interijera esprit Alpine

dizajn

odatno zatamnjena stražnja stakla
presvlake u svijetloj djelomičnoj umjetnoj koži
stropna obloga u tamnoj boji
obloga upravljača u imitaciji kože
vanjska ogledala u crnoj boji
19-inčni aluminijski naplatci Streamline
shark antena
ambijentalno osvjetljenje
svjetlosni potpis
dinamični pokazivači smjera

udobnost

automatski klima-uređaj – dvozonski
automatsko otvaranje i zatvaranje prtljavnika
grijano stražnje staklo
vozačevo sjedalo podesivo po visini
stražnja klupa djeljiva u omjeru 40/20/40
samozatamnjujuće unutarnje osvrtno ogledalo
električno podizanje prednjih stakala – impulsno
električno podizanje stražnjih stakala – impulsno
2 USB utičnice u prednjem redu + 2 USB utičnice u stražnjem redu
središnji naslon za ruke s pretincem

multimedija

sustav openR Link s 12" zaslonom i Arkamys Auditorium audio sustavom, navigacijom i Google uslugama
12-inčni informativni zaslon u boji s instrumentima i prikazom navigacije
bežično punjenje pametnog telefona
funkcija povezivanja s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

dodatci

komplet za popravak guma

udobnost

sjedalo vozača i suvozača podesivo po visini, sjedalo vozača i u lumbalnom dijelu
grijana prednja sjedala
grijani upravljač



paketi i opcijnska oprema

vožnja i udobnost	napomene	kod	techno	esprit Alpine
paket winter comfort grijana prednja sjedala vozačevo sjedalo električno podesivo s funkcijom masaže	(1)	PCU28	1.000 €	-
paket Advanced Driving Assist sistem za siguran izlaz putnika iz vozila active driver assist upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja upozorenje na nadolazeći promet s bočnih strana i automatsko kočenje kod vožnje nazad	(1) (2)	PCU26	1.000 €	1.000 €
paket Augmented Vision & Advanced Driving Assist retrovizor s ugrađenom kamerom upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja kamera 360° active driver assist upozorenje na nadolazeći promet s bočnih strana i automatsko kočenje kod vožnje nazad sistem za siguran izlaz putnika iz vozila sustav za pomoć pri parkiranju sprijeda, straga i od strane; automatsko parkiranje vozila	(1) (3)	PCU22	2.000 €	2.000 €
paket fast charging kabel za punjenje na javnim punionicama snage do 22 kW snaga punjenja 22 kW (na punionici izmjeničnom strujom) /130 (150)kW (na punionici istosmjernom strujom)		PCU34	2.000 €	2.000 €
grijani upravljač	(4)	HTSW0	0 €	-
električno podesiva vanjska osvrtna ogledala sa memory funkcijom, grijana i električno sklopljiva		RVX07	0 €	0 €
panormaski krov Solarbay®		FXPRF	1.600 €	1.600 €
kabel za punjenje na kućanskim utičnicama - standardni		M2CA0	400 €	400 €
multimedija				
paket Harman Kardon® sustav openR Link s 12" zaslonom i Harman Kardon audio sustavom , navigacijom i Google uslugama ozvučenje Harman Kardon		PCU94	1.100 €	1.100 €
boje				
serijska metalik boja		TENNP	0 €	-
metalik boja		TEGNE	590 €	590 €
metalik boja - posebna		TEQNC	790 €	790 €
doplata za dvobojno karoseriju		2BCOL	500 €	500 €
mat siva Schiste & črna Etoile		BIYVM	-	2.090 €

(1) Obavezno sa opcijama HTSW0 i RVX07 (na e.Alpine samo RVX07)

(2) Nije moguće u kombinaciji s paketom PCU22

(3) Nije moguće u kombinaciji s paketom PCU26

(4) Samo u kombinaciji s paketom PCU28, PCU26 ili PCU22





dizajn interijera i eksterijera

unutrašnjost	napomene	kod	techno	esprit Alpine
stropna obloga u tamnoj boji		HAR05	S	S
presvlake				
presvlake u svijetloj djelomičnoj umjetnoj koži		CLS03	S	-
presvlake – imitacija kože esprit Apline		CLS05	-	S
boje karoserije				
serijska metalik boja				
crvena Flamme		TENNP	O	-
metalik boja				
crna Etoile	(1)	TEGNE	O	O
siva Schiste		TEKQG	O	O
metalik boja - posebna				
biserno bijela		TEQNC	O	O
plava Night		TERRE	O	-
dvobojna karoserija - crni krov				
crvena Flamme & crna Etoile		BIXPA	O	-
biserno bijela & crna Etoile		BIXUI	O	O
siva Schiste & crna Etoile		BIYUY	O	O
mat siva Schiste & crna Etoile		BIYVM	-	O
plava Night & crna Etoile		BIYWW	O	-
naplatci				
19-inčni aluminijски nаplаtсi Streamline		RIM10	S	-
20-inčni aluminijски nаplаtсi Speedway		RIM13	-	S

S = Serija O = Opcija P = V paketu - = Nije dostupno

(1) Besplatna boja za esprit Alpine



19-inčni aluminijски nаplаtсi



20-inčni aluminijски nаplаtсi

Streamline

Speedway





SCENIC E-TECH

Tehničke karakteristike

Komercijalni naziv	E-Tech Electric 170 Comfort range	E-Tech Electric 220 Long range
MOTOR		
Tip električnoga motora	sinkroni elektromotor	sinkroni elektromotor
Najveća snaga CEE kW(KS)	125(170)	160(220)
Najveći okretni moment CEE Nm	280	300
Gorivo	električna energija	električna energija
Prijenos snage	automatski mjenjač s reduktorom	automatski mjenjač s reduktorom
Najveća brzina (km/h)	150	170
Ubrzanje od 0-50 km/h - 0-100 km/h (s)	4,0 - 8,6	3,9 - 7,9
BATERIJA		
	EV60	EV60
Tehnologija	litij-ionska	litij-ionska
Ukupan napon (volt)	400V	400V
Neto kapaciteta (kWh)	60	87
Masa baterije (kg)	411 (+/-5)	515 (+/-5)
Punjač, prilagodljiv jednofazno ili trofazno	do AC7 + DC130	do AC7 + DC130
Vrijeme punjenja: Kućanska utičnica (10 A) (0-100%)	30h 30min	46h 30min
3,7 kW : 16-A jednofazni Wallbox (0-100%)	18h 00min	27h 30min
7,4 kW : 32-A jednofazna stanica za punjenje (0-100%)	9h 15min	13h 00min
11kW : 16-A trofazna stanica za punjenje (0-100%) AC22	6h 30min	9h 00min
22 kW : 32-A trofazna stanica za punjenje (0-100%) AC22	3h 15min	5h 00min
130 kW : brzo punjenje (15-80%)	0h 32min	0h 37min
POTROŠNJA I EMISIJE po normativu WLTP		
CO2 (g/km) ***	0	0
Domet po WLTP ** (km)	430	625
Potrošnja po WLTP *** (Wh/km)	(podatci još nisu dostupni)	
UPRAVLJANJE		
Servo upravljač	da (električni)	
Kruga okretanja između pločnika (m)	10,9	
Broj okretaja upravljača	2,3 obrata	
OSOVINA		
Tip prednje osovine	Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os	
Tip stražnje osovine	višekraka podesiva osovina	
NAPLATCI I GUME		
Standardni naplatci i gume 18"	205/55 R19 97 H	
Standardni naplatci i gume 20"	235/45 R20 100 H	
KOČNICE		
ABS, ESP, ASR, EBA	da	
Elektronička raspodjele sile kočenja	da	
Sprijeda: ventilirani disk (promjer (mm))	350x30	
Straga: ventilirani disk (promjer (mm))	330x16	
Parkirna kočnica	automatska električna	
MASE (kg)		
Masa praznoga vozila	1757	1863
Najveća dopuštena nosivost vozila	2340	2441
Najveća dopuštena nosivost vozila + prikolica	3440	3541
Dopušteno opterećenje (min/max)	523/593	523/599
Najveća dopuštena masa prikolice s kočnicama	1100	1100
Najveća dopuštena masa prikolice bez kočnicama	750	750
Najveća dopuštena nosivost na krovu	80	80

Kao i kod drugih vozila, bez obzira na vrstu goriva, domet vožnje ovisi o mnogo čimbenika: stilu vožnje, vrsti putovanja, brzini, vremenskim uvjetima itd. Dakle, nudimo niz uređaja za kontrolu baterije, koji se nalaze na armaturnoj ploči, osobito program za uštedu energije, koji pokazuje trenutnu potrošnju energije. Kako bi se optimizirao domet u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite sustav regenerativnog kočenja za obnavljanje energije i eko opciju koristeći grijanje ili hlađenje. Da bi se postigla željena temperatura u unutrašnjosti vozila može se upaliti klima uređaj koji može raditi kada se vozilo puni, pritom ne prazneći bateriju.

* Ciklus vožnje WL i P - Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WL i P čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela - niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.

** Službeni domet se može smanjiti koristeći 17" naplatke.

*** Službena potrošnja i emisija u skladu s važećim propisima. "