

RENAULT KANGOO VAN E-TECH ELECTRIC



cjenik vozila

15.05.2025.

kod verzije	komercijalni naziv	gorivo	kW (KS)	preporučena cijena bez PDV-a	preporučena maloprodajna cijena (uključuje PDV)**
FG1E2JA 19FB	Kangoo Van L1 AC 22 kW	EL. ENERGIJA	90 (120)	37.500,00 €	46.875,00 €
FG1E2JA 10B	Kangoo Van L1 DC 80 kW	EL. ENERGIJA	90 (120)	38.500,00 €	48.125,00 €
F1E2JA 19FG	Kangoo Van L1 Open Sesame AC 22 kW	EL. ENERGIJA	90 (120)	37.900,00 €	47.375,00 €
F1E2JA 10G	Kangoo Van L1 Open Sesame DC 80 kW	EL. ENERGIJA	90 (120)	38.900,00 €	48.625,00 €
FG2E2JA 19FB	Kangoo Van L2 AC 22 kW	EL. ENERGIJA	90 (120)	38.400,00 €	48.000,00 €
FG2S2JAM19FB	Kangoo Van L2 produljena kabina AC 22 kW	EL. ENERGIJA	90 (120)	40.800,00 €	51.000,00 €

NAPOMENE

** Maloprodajna cijena ne uključuje trošak pripreme vozila

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. GA Croatia d.o.o. zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku.

Sve cijene (MPC = maloprodajne cijene) su neobvezujuće i preporučene. Opis opreme je neobvezujući i informativan. Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

GA CROATIA d.o.o.

serijska oprema

Furgon L1, FurgonOpen sesame, L2

vožnja

Sustav automatskog paljenja svjetla i senzor za kišu
Set za popravak guma
Električna parkirna kočnica

sigurnost

Prednji bočni zračni jastuci + zračne zavjese
Prednji zračni jastuk za vozača i suvozača
Ručno isključivanje zračnog jastuka suvozača
Podsjetnik na nezakopčani pojas za vozača i suvozača
Upozorenje na pozornost i umor vozača
ESC - elektronička kontrola stabilnosti + pomoć pri kretanju na uzbrdici
Zaštita podvozja
SOS tipka
Aktivno kočenje u opasnosti s detekcijom pješaka/biciklista
Upozorenje na sudar sprijeda i bočni nalet vozila
Sustav nadzora tlaka u gumama

udobnost

12 V utičnica straga
Sklopivi pregradni zid/mrežasti
Središnja konzola s naslonom za ruke
Preklopno suvozačko sjedalo "Easy Seat"
Električno podesivi i grijani vanjski retrovizori

multimedija

TCU A-IVC priključna jedinica/ožičenje
Multimedijski sustav Easy Link, kompatibilan s Apple CarPlay i Android Auto

dizajn

Prednji i stražni odbojnici crne boje
LED dnevna svjetla u obliku slova C
Tonirana stakla
Obruč volana presvučen kožom

dodatei

Obloge teretnog prostora do polovice teretnog prostora
Stražnja dvokrilna vrata s rasporedom otvaranja 60/40
LED osvjetljenje teretnog prostora
Prostor za odlaganje na prednjoj gornjoj armaturnoj ploči
Ključ s tri gumba
Vodilice kliznih vrata nisu skrivene u bočnoj strani vozila
B stup

unutrašnjost i preslake

Tamnosiva unutrašnjost i preslake od tkanine

Produljena kabina (dodatno na Furgon)

udobnost

Suvozačevo sjedalo ručno podesivo
3 sjedala u 2. redu
Središnja konzola bez naslona za ruke
Vanjski retrovizori s električnom kontrolom i funkcijom odležavanja

dizajn

Mrežasta pregradna stijena

cjenik opcija i paketa

Paketi i opcije

paketi	napomena	kod	L1	L2	PK	cijena bez PDV	Preporučena maloprodajna cijena
Paket UDOBNOST EV · Vozačevo sjedalo s lumbalnom potporom · Grijana prednja sjedala		PCV78	O	O	-	250,00 €	312,50 €

vožnja	napomena	kod	L1	L2	PK	cijena bez PDV	Preporučena maloprodajna cijena
Prednja svjetla za maglu		FFGL2	O	O	O	90,00 €	112,50 €
Senzori sprijeda, straga i bočni		ITPI5	O	O	O	160,00 €	200,00 €

sigurnost	napomena	kod	L1	L2	PK	cijena bez PDV	Preporučena maloprodajna cijena
Alarmni uređaj		ALAR01	O	O	O	360,00 €	450,00 €

udobnost	napomena	kod	L1	L2	PK	cijena bez PDV	Preporučena maloprodajna cijena
Vozačevo sjedalo s lumbalnom potporom	1,2	COLOMB	O	O	-	60,00 €	75,00 €
Grijano vjetrobransko staklo		PBCH	O	O	-	280,00 €	350,00 €
Kartica slobodne ruke		SOP03C	O	O	O	100,00 €	125,00 €

NAPOMENE

S = Serijska, O = Opcija, P = U paketu, - = Nije dostupno

- (1) RVIMA obvezno u kombinaciji s PCU94
(2) PCU94 obvezno u kombinaciji s RVIMA

cjenik opcija i paketa

dodaci	napomena	kod	L1	L2	PK	cijena bez PDV	Preporučena maloprodajna cijena
Kuka za vuču		ATREM	O	O	O	590,00 €	737,50 €
Kabel za punjenje 16A		CABDO2	O	O	O	360,00 €	450,00 €
Kabel za punjenje 10A		CABDO3	O	O	O	280,00 €	350,00 €
Drvena podna obloga teretnog prostora		PLCBO1	O	O	-	310,00 €	387,50 €
Pričvrsne točke na podu i bočnim stranama teretnog prostora		PTANCC	O	O	O	20,00 €	25,00 €
Unutarnji retrovizor		RVIMA	O	O	-	19,00 €	23,75 €

dizajn	napomena	kod	L1	L2	PK	cijena bez PDV	Preporučena maloprodajna cijena
Prednji i stražni odbojnici crne boje		ACCNTC	O	O	O	130,00 €	162,50 €
Full LED svjetla		LEDH2	O	O	O	599,00 €	748,75 €

NAPOMENE

S = Serijska, O = Opcija, P = U paketu, - = Nije dostupno

- (1) RVIMA obvezno u kombinaciji s PCU94
- (2) PCU94 obvezno u kombinaciji s RVIMA

cjenik opcija

Dizajn

unutrašnjost i presvlake	napomena	kod	L1	L2	PK	cijena bez PDV	Preporučena maloprodajna cijena
Tamnosiva unutrašnjost i presvlake od tkanine		HARM01 DRAP04	S	S	S	0,00 €	0,00 €

Boje	napomena	kod	L1	L2	PK	cijena bez PDV	Preporučena maloprodajna cijena
jednoslojna							
MINERALNO BIJELA (QNG)		OQNG	S	S	S	0,00 €	0,00 €
SIVA URBAN (KPW)		OVKPW	O	O	O	160,00 €	200,00 €
SIVA CASSIOPEE (KNG)		TEKNG	O	O	O	160,00 €	200,00 €
Dvoslojna							
Siva Highland		TEKQA	O	O	O	760,00 €	950,00 €
Crna Etoile		TEGNE	O	O	O	760,00 €	950,00 €



Mineralno bijela⁽¹⁾



siva Highland⁽²⁾



crna Etoile⁽²⁾



siva Cassiopee⁽¹⁾



siva Urban⁽¹⁾

NAPOMENE

S = Serijska, O = Opcija, P = U paketu, - = Nije dostupno

(1) Jednoslojna boja.

(2) Dvoslojna boja.

Slike su simbolične.

tehnički podaci

KOMERCIJALNI NAZIV	AC 22kW	DC 80 kW
Tip električnog motora	Sinkroni elektromotor	
Najveća snaga CEE kW (KS)	90/120	
Pogon	Prednji pogon	
Najveći okretni moment (Nm)	245	
Gorivo	Električna energija	
Najveća brzina (km/h)	132	
BATERIJA		
Tip baterije	Li-Ion NMC	
Napon (V)	240V do 408V	
Kapacitet baterije kWh	45kWh	
Masa baterije kg	320 kg	
Najveća snaga u 30 minuta (el.motor) kW	51	
PERFORMANSE		
Koeficijent otpora zraka	0,95	
Maksimalna brzina (km/h)	132 km/h	
Ubrzanje na 400 m (s)	18,5	
Ubrzanje na 1000 m (s)	35,1	
Ubrzanje od 0 – 50 km/h (s)	4	
Ubrzanje od 0 – 100 km/h (s)	12,3	
Međuubrzanje 50 – 80 km/h (s)	4,3	
Međuubrzanje 80 – 120 km/h (s)	10,3	
DOSEG		
Domet prema WLTP (km) ¹	278	
Kombinirana potrošnja energije (kWh/100 km) WLTP	18,4-18,6	18,7
BRZINA PUNJENJA		
Kućna utičnica 2,3 kW (jednofazna struja, 10 A) (0–100%)	Od 10% do 100% : 23 h	
Green Up / Wallbox 3,7 kW (jednofazna struja, 16 A) (0–100%)	Od 10% do 100% : 13,1 h	
Wallbox snage 7,4 kW (jednofazna struja, 32 A) (0–100%)	Od 10% do 100% : 6,3 h	
Punjač snage 11 kW (trofazni, 16 A) (0–100%)	Od 10% do 100% : 3,7 h (15% do 80% = 2,6 h)	
Punjač snage 22 kW (trofazni, 32 A) (0–100%)	-	Od 15% do 80% : 1,5 h
Brzi DC punjač (80 kW – istosmjerna struja)	-	15% do 80% : 37 minuta

NAPOMENA

** Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela: niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju, te vožnju brzim cestama i autocestama.

1. Navedena potrošnja goriva i emisija CO2 izmjereni su metodologijom utvrđenom prema važećim zakonskim propisima potrebnim za homologaciju vozila i služe za usporedbu. vozila unutar zadanih parametara i pod istim uvjetima. Stvarna potrošnja goriva može varirati od ovih brojki ovisno o navikama vožnje, opterećenju vozila, vremenskim uvjetima i uvjetima i profilu rute

tehnički podaci

MASA (kg)***	L1	L1B stup	L2
Najveća dopuštena ukupna masa (kg) ⁷	2220	2230	2480
Minimalna masa vozila u voznom stanju (kg) ^{2,3}	1683	1717	1770
Prosječna korisna nosivost (kg) ⁴	460		678
Najveća dozvoljena masa prikolice s kočnicama ⁵	1500 kg		
Maksimalna masa prikolice bez kočnice ⁵	750 kg		
Maksimalno opterećenje krova	100 kg		
Najveća dopuštena vertikalna masa na spojnoj točki/ kuki	75 kg		
DIMENZIJE (mm)**			
	L1	L2	
Dužina (mm)	4486	4910	
Visina bez/ s krovnih nosača (mm)	1813/1854		
Širina bez/s retrovizorima (mm)	1859/2159	1859/2159	
Međuosovinski razmak (mm)	2716	3100	
Najveća tehnički dopuštena masa na prednjoj osovini (kg)	1170	1230	
Najveća tehnički dopuštena masa na stražnjoj osovini (kg)	1260	1450	
Dimenzija naplataka ⁵	195/65 R16C	195/65 R16C	
Udaljenost od tla minimalna (mm)	160		
TERETNI PROSTOR	L1	L2	
Obujam prtljažnika – čvrsta pregrada (m³)	3,3	4,3	
Obujam prtljažnika – pomičnom mrežastom pregrada (m³)	3,8	4,9	
Unutarnja dužina teretnog prostora s pregradom (mm)	1810	2230	
Unutarnja dužina teretnog prostora s pomičnom pregradom (mm)	3053	3520	
Maksimalna širina teretnog prostora (mm)	1517		
Maksimalna širina teretnog prostora između kotača (mm)	1247		
Visina teretnog prostora (mm)	1215		
Visina utovarne ivice (rub teretnog prostora) (mm)	585		
Visina ulaza u teretni prostor (mm)	1115	1196	
Širina ulaza u teretni prostor (mm)	1253		

NAPOMENE

*** Podaci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila

2. Masa vozila s vozačem (75 kg), tekućinama i osnovnom opremom

3. Prema Direktivi 92/21/EEC u trenutno važećoj verziji (uzimajući u obzir težinu vozača od 75 kg i gorivo pri 90% napunjenosti spremnika)

4. Ovisi o opremi i konfiguraciji



5. Uvjetovana nagibom, sustavima kočenja i homologacijom

6. Dimenzije naplataka navedene za pojedinačne motore samo su smjernice i uvijek ovise o odabranoj verziji ili dodatnoj opremi

7. Približna vrijednost ovisno o verziji i opremi

dimenzije

Kangoo Van L1 ELECTRIC






Dimenzije (mm).

NAPOMENE

- 1 razmak od tla neopterećenog vozila
- 2 širina bočnog otvora
- 3 duljina teretnog prostora s otvorenom rotirajućom pregradom i preklopljenim suvozačevim sjedalom
- 4 duljina teretnog prostora iza pregrade
- 5 vrijednost na 700 mm od praga
- 6 vrijednost na 100 mm od praga

dimenzije

Kangoo Van L2 ELECTRIC



Dimenzije (mm).

NAPOMENE

- 1 razmak od tla neopterećenog vozila
- 2 širina bočnog otvora
- 3 duljina teretnog prostora s otvorenom rotirajućom pregradom i preklopljenim suvozačevim sjedalom
- 4 duljina teretnog prostora iza pregrade
- 5 vrijednost na 700 mm od praga
- 6 vrijednost na 100 mm od praga