



MEGANE E-TECH

Vrijedi od: 1.6.2023



MEGANE E-TECH

Cjenik vozila

1.6.2023

| KOD VERZIJE | KOMERCIJALNI NAZIV | Kapacitet baterije (kWh) | kW (KS) | Preporučena cijena s PDV-om | Iznos PPMV-a* | HR cijena u € | Preporučena maloprodajna cijena (uključuje PDV i PPMV)** |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|--------------------|--|
| ZEN M J2 NE | equilibre EV40 96kW standard charge | 40 | 96 (130) | 38.990,00 € | 0 € | 38.990,00 € | 293.770,16 kn |
| INT M J2 NE | techno EV40 96kW standard charge | 40 | 96 (130) | 41.990,00 € | 0 € | 41.990,00 € | 316.373,66 kn |
| INT M J2 N | techno EV40 96kW boost charge | 40 | 96 (130) | 43.890,00 € | 0 € | 43.890,00 € | 330.689,21 kn |
| INT M J1 L | techno EV60 160kW super charge | 60 | 160 (220) | 47.190,00 € | 0 € | 47.190,00 € | 355.553,06 kn |
| 2INT M J1 L | techno EV60 160kW optimum charge | 60 | 160 (220) | 48.690,00 € | 0 € | 48.690,00 € | 366.854,81 kn |
| 2PRE M J1 L | iconic EV60 160kW optimum charge | 60 | 160 (220) | 51.690,00 € | 0 € | 51.690,00 € | 389.458,31 kn |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----|---------|-------------|-----|--------------------|---------------|
| 2BUS M J2 L | evolution ER EV60 96kW optimum charge | 60 | 96(130) | 46.690,00 € | 0 € | 46.690,00 € | 351.785,81 kn |
|-------------|---------------------------------------|----|---------|-------------|-----|--------------------|---------------|

| jamstvo | Cijena za kupca s PDV-om | |
|--|--------------------------|-------------|
| produljeno jamstvo (5 godina ili 100.000 km) | 650,00 € | 4.897,43 kn |

| Ugovor o održavanju - My Revision | Cijena za kupca s PDV-om | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 3 godina / 60.000 km | 400,00 € | 3.013,80 kn |
| 4 godina / 80.000 km | 800,00 € | 6.027,60 kn |
| 5 godina / 100.000 km | 850,00 € | 6.404,33 kn |

* PPMV: posebni porez na motorna vozila

**Maloprodajna cijena ne uključuje trošak pripreme vozila

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. GA Croatia d.o.o. zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku.

Sve cijene (MPC = maloprodajne cijene) su neobvezujuće i preporučene. Opis opreme je neobvezujuć i informativan.

Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

GA Croatia D.O.O., DIREKCIJA MARKETING



MEGANE E-TECH

Serijska oprema

Serijska oprema equilibre

SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

sustav protiv blokiranja kotača – ABS
suvozačev zračni jastuk s mogućnošću isključivanja
tempomat i ograničivač brzine
automatsko kočenje u nuždi sa prepoznavo pješaka
sustav aktivnog kočenja u nuždi
snaga punjenja 7 kW (na punionici izmjeničnom strujom)
upozorenje na umor vozača
eco način vožnje

sustav za nadzor stabilnosti vozila + sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici

vozačev zračni jastuk
upozorenje na sigurnosni razmak
sigurnosni pojasevi prednjih sjedala podesivi po visini
grijano stražnje staklo
ISO FIX pričvrstne točke
sustav pomoći pri parkiranju straga
sustav za održavanje vozila u voznom traku i sprječavanje izlaska iz voznog traka

kabel za punjenje na javnim punionicama snage 7 kW
automatsko uključivanje svjetala

komande na upravljaču za upravljanje funkcijom regenerativnog kočenja

poziv u nuždi
komplet za popravak guma
tri sigurna pojasa na stražnjoj klupi
tritočkovni stražnji središnji sigurnosni pojas
stražnja kamera
ručno podesiva vanjska osvrtna ogledala
električno podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala
vozačev i suvozačev zračni jastuk + zračne zavjese sprijeda i straga
upozorenje na nezakopčane sigurnosne pojaseve za sva sjedala

prepoznavanje prometnih znakova s upozorenjem na prekoračenje brzine

prepoznavanje prometnih znakova
zvučno upozorenje za pješake

UDOBNOST

ručni klima-uređaj
upravljač s ručnim podešavanjem po visini i dubini
2 USB utičnice u prednjem redu
zaključavanje stražnjih vrata i blokada otvaranja prozora
električno središnje zaključavanje
renault kartica „Slobodne ruke“
vozačevo sjedalo podesivo po visini
električno podizanje prednjih stakala – impulsno
stražnja klupa djeljiva u omjeru 1:3 – 2:3
električno podizanje stražnjih stakala – impulsno

Serijska oprema evolution ER

Dodatno na opremu equilibre

SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

hlađenje/grijanje pogonske baterije
snaga punjenja 22 kw (na punionici izmjeničnom strujom) / 130 kw (na punionici istosmjernom strujom)
prilagodljiva LED prednja svjetla
kabel za punjenje na javnim punionicama snage 22 kw
senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala
automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala

prepoznavanje prometnih znakova s upozorenjem na prekoračenje brzine

MULTIMEDIJA

sustav openR Link s 12" zaslonom i Arkamys Auditorium audio sustavom, navigacijom i Google uslugama
bežično punjenje pametnog telefona

DIZAJN

jednobojna karoserija
svjetla za vožnju unatrag
ambijentalno osvjetljenje
vanjska ogledala u boji karoserije
vrsta presvlake – tkanina
LED dnevna svjetla
prednja LED svjetla za maglu
3. kočiono svjetlo
prednja svjetla Full Led Pure Vision
sportski prednji odbojnik s letvicom po uzoru na F1 u boji karoserije
presvlake – tkanina
svjetlosni potpis
18-inčni aluminijski naplatci Oston
bočna svjetla
pokazivači smjera na vanjskih ogledalima
obloga upravljača u imitaciji kože
zatamnjena stakla

MULTIMEDIJA

mogućnost povezivanja na 4G mrežu
12-inčni informativni zaslon u boji s instrumentima i prikazom navigacije
multimedijski sustav openR Link s 12" zaslonom i audiosustavom Arkamys Auditorium s 4 zvučnika
funkcija povezivanja s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

DIZAJN

18-inčni ukrasni poklopci čeličnih naplatka
18-inčni čelični naplatci

UDOBNOST

automatski klima-uređaj – dvozonski
2 USB utičnice u prednjem redu + 2 USB utičnice u stražnjem redu
podesivo vozačevo sjedalo + lumbalni dio
filter zraka u unutrašnjosti
središnji naslon za ruke s pretincem



Serijska oprema techno

Dodatno na opremu equilibre

SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

prilagodljiva LED prednja svjetla
sustav multi-sense®
senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala
automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala
samozatamnjujuće unutarnje osvrtno ogledalo

UDOBNOST

automatski klima-uređaj – dvozonski
2 USB utičnice u prednjem redu + 2 USB utičnice u stražnjem redu
prednja sjedala podesiva po visini+vozačev lumbalni dio
grijana prednja sjedala
grijani upravljač
kožnati upravljač
filter zraka u unutrašnjosti
električno podesiva vanjska osvrtna ogledala s posebnim LED osvjetljenjem koje projicira Renaultov logo
središnji naslon za ruke s pretincem

DIZAJN

dinamični pokazivači smjera
20-inčni aluminijски naplatci Soren
shark antena
dodatno zatamnjena stražnja stakla

MULTIMEDIJA

sustav openR Link s 12" zaslonom i Arkamys Auditorium audio sustavom, navigacijom i Google uslugama
bežično punjenje pametnog telefona

Serijska oprema iconic

Dodatno na opremu techno

SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

hlađenje/grijanje pogonske baterije
snaga punjenja 22 kW (na punionici izmjeničnom strujom) / 130 kW (na punionici istosmjernom strujom)
povećani doseg
pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju

DIZAJN

dvobojna karoserija
presvlake – imitacija kože
zlatni umetci na karoseriji
20-inčni aluminijски naplatci enos

MULTIMEDIJA

sustav openR Link s 12" zaslonom i Harman Kardon audio sustavom, navigacijom i Google uslugama
tehnička evolucija zvučnika - Harman Kardon

UDOBNOST

električno podesiva i grijana prednja sjedala
kožnate presvlake

MEGANE E-TECH

Cjenik opcija i paketa

| | KOD | napomene | equilibre | evolution ER | techno | iconic |
|--|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| VOŽNJA | | | | | | |
| paket advanced parking + driving assist - retrovizor s ugrađenom kamerom - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - sustav za pomoć pri parkiranju srijeda i straga - kamera 360° - aktivni tempomat - active driver assist - upozorenje na nadolazeći promet s bočnih strana - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila | PCV12 | (1) (2) | - | - | 2.000,00 € | 15.069,00 kn |
| paket advanced driving assist - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - aktivni tempomat - active driver assist - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila | PCV16 | (1) (3) | - | - | - | 800,00 € |
| paket advanced parking driving assist+ - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju - aktivni tempomat - active driver assist - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila | PCV18 | (1) (3) | - | - | 1.000,00 € | 7.534,50 kn |
| paket advanced parking driving assist evolution - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - električno podesivi vanjski retrovizori s posebnim LED osvjetljenjem koje projicira Renaultov logo - pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju - aktivni tempomat - active driver assist - sistem za siguran izlaz putnika iz vozila | PCV20 | (4) | - | 1.200,00 € | 9.041,40 kn | - |
| paket agumented vision - retrovizor s ugrađenom kamerom - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - sustav za pomoć pri parkiranju srijeda i straga - kamera 360° - upozorenje na nadolazeći promet s bočnih strana | PCV22 | (2) (3) | - | - | 1.500,00 € | 11.301,75 kn |
| paket winter - kožnati upravljač - grijana prednja sjedala - grijani upravljač - podesivo vozačevo sjedalo + lumbalni dio | PCV64 | | 550,00 € | 4.143,98 kn | - | - |
| paket winter evolution - kožnati upravljač - grijana prednja sjedala - grijani upravljač | PCV90 | | - | 550,00 € | 4.143,98 kn | - |
| paket comfort - automatski klima-uređaj - dvozonski - senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala - 2xUSB C utičnice u stražnjem redu - središnji naslon za ruke s pretincem | PCV92 | | 900,00 € | 6.781,05 kn | - | - |
| paket city - električno podesivi vanjski retrovizori s posebnim LED osvjetljenjem koje projicira Renaultov logo - pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju | PCV98 | | 450,00 € | 3.390,53 kn | 450,00 € | 3.390,53 kn |
| paket performance - toplinska pumpa - hlađenje/grijanje pogonske baterije | PCV54 | | - | - | 1.100,00 € | 8.287,95 kn |
| MULTIMEDIJA | | | | | | |
| sustav openR Link s 12" zaslonom i Harman Kardon audio sustavom, navigacijom i Google uslugama | NA448 SPADP | | - | - | 850,00 € | 6.404,33 kn |
| DIZAJN | | | | | | |
| 20-inčni aluminijski naplatci Soren | RIM08 RAL20 | | 1.000,00 € | 7.534,50 kn | - | - |
| 18-inčni aluminijski naplatci elsinki | RIM03 RAL18 | | - | - | 600,00 € | 4.520,70 kn |
| Jednobojna karoserija | QPA\$369 | | 0,00 € | - kn | 0,00 € | - kn |
| Jednobojna karoserija - metalik | QPA\$GNE | | 590,00 € | 4.445,36 kn | 590,00 € | 4.445,36 kn |
| Dvobojna karoserija - metalik | QPA\$XPA | (10) | - | - | - | 990,00 € |
| sportski prednji odbojnik s letvicom po uzoru na F1 u boji karoserije | NOPXB | (7) | - | - | - | 0,00 € |
| DODATCI | | | | | | |
| hlađenje/grijanje pogonske baterije | BIHT0 | (5) (6) (8) | - | - | 300,00 € | 2.260,35 kn |
| toplinska pumpa | PRROP | (5) (8) | - | - | 800,00 € | 6.027,60 kn |
| faktura za bateriju | TBIO0 | (9) | 0,00 € | - kn | 0,00 € | - kn |

(1) Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV22

(2) Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV18

(3) Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV12

(4) Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV90

(5) Nije moguće pri odabiru verzije INT M J2 NE

(6) Pri odabiru verzije INT M J1 L

(7) Obavezna opcija pri odabiru boje BIXPA

(8) Nije moguće pri odabiru verzije ZEN M J2 NE

(9) Obavezna opcija

(10) Na razini opreme techno obavezno dodati 2BCOL



MEGANE E-TECH

Dizajn

| UNUTRAŠNOST | KOD | equilibre | evolution ER | techno | iconic |
|--|-------|-----------|--------------|--------|--------|
| meke obloge armaturne ploče | HAR00 | S | S | - | - |
| obloge armaturne ploče u imitaciji kože | HAR02 | - | - | S | - |
| sive obloge armaturne ploče u imitaciji kože | HAR03 | - | - | - | O |
| crne obloge armaturne ploče u imitaciji kože | HAR04 | - | - | - | S |

| PRESVLAKE | KOD | equilibre | evolution ER | techno | iconic |
|---|-------|-----------|--------------|--------|--------|
| siva tkanina od recikliranog materijala eva | CLS02 | S | S | - | - |
| sive presvlake u kombinaciji reciklirane tkanine i djelomične kože elza | CLS03 | - | - | S | - |
| kožnate presvlake crne boje titanium | LRS02 | - | - | - | S |
| svjetlosive kožnate presvlake | LRS00 | - | - | - | O |

| BOJE | KOD | equilibre | evolution ER | techno | iconic |
|---|-----|-----------|--------------|--------|--------|
| JEDNOBOJNA KAROSERIJA | | | | | |
| ledeno bijela | 369 | O | O | O | - |
| JEDNOBOJNA KAROSERIJA - BISERNA BOJA | | | | | |
| siva rafale | KQJ | O | - | O | - |
| crna etoile | GNE | O | O | O | - |
| crvena flamme | NNP | O | - | O | - |
| siva schiste | KQG | O | O | O | - |
| plava night | RRE | O | - | O | - |
| DVOBOJNA KAROSERIJA - METALIK | | | | | |
| crvena flamme & crna etoile | XPA | - | - | O | O |
| ledeno bijela & crna etoile | XUF | - | - | O | O |
| siva schiste & crna etoile | YUY | - | - | O | O |
| siva rafale & crna etoile | YWU | - | - | O | O |
| plava night & crna etoile | YWW | - | - | O | O |
| crna etoile & siva schiste | YWX | - | - | O | O |
| ledeno bijela & siva schiste | YWY | - | - | O | - |
| plava night & siva schiste | YWZ | - | - | O | - |

| NAPLATCI | KOD | equilibre | evolution ER | techno | iconic |
|---|-------|-----------|--------------|--------|--------|
| 18-inčni čelični naplatci sa dvobojnim pokrovci Terdam aero | RIM02 | - | S | - | - |
| 18-inčni aluminijски naplatci Elsinki | RIM03 | - | O | - | - |
| 18-inčni aluminijски naplatci Oston | RIM06 | S | - | - | - |
| 20-inčni aluminijски naplatci Soren | RIM08 | O | - | S | - |
| 20-inčni aluminijски naplatci Enos | RIM09 | - | - | - | S |



18-inčni čelični naplatci sa dvobojnim pokrovci Terdam aero



18-inčni aluminijски naplatci Elsinki



18-inčni aluminijски naplatci Oston



20-inčni aluminijски naplatci soren



20-inčni aluminijски naplatci Enos



MEGANE E-TECH

Tehničke karakteristike

| Komercijalni naziv | EV40/96kW standard charge | EV40/96kW boost charge | EV60/160kW super charge | EV60/160kW optimum charge | EV60/96kW optimum charge *evolution ER |
|--|---|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| MOTOR | | | | | |
| Tip električnog motora | sinkroni elektromotor | | | | sinkroni elektromotor |
| Najveća snaga CEE kW(KS) / pri okretajima (o/min) | 96(130)/3954 do 11155 | | 160(220)/5473 do 11689 | | 96(130)/3954 do 11155 |
| Najveći okretni moment CEE Nm / pri okretajima (o/min) | 250/100 do 3311 | | 300/100 do 4714 | | 250/100 do 3311 |
| Gorivo | električna energija | | | | električna energija |
| Prijenos snage | automatski mjenjač s reduktorom | | | | automatski mjenjač s reduktorom |
| Najveća brzina (km/h) | 150 | | 160 | | 150 |
| 0-50 km/h - 0-80 km/h - 0-100 km/h (s) | 4,4 - 10,0 - 6,9 | | 3,5 - 7,4 - 4,4 | | 4,4 - 10,5 - 7,1 |
| BATERIJA | | | | | |
| | EV40 | | EV60 | | EV60 |
| Tehnologija | litij-ionska | | | | litij-ionska |
| Ukupan napon (volt) | 352V | | | | 352V |
| Neto kapaciteta (kWh) | 40 | | 60 | | 60 |
| Masa baterije (kg) | 290 (+/-5) | | 394 (+/-5) | | 394 (+/-5) |
| Punjač, prilagodljiv jednofazno ili trofazno | do AC7 | do AC22 + DC85 | do AC7 + DC130 | do AC22 + DC130 | do AC22 + DC130 |
| Vrijeme punjenja: Kućanska utičnica (10 A) | 20h 49min | 20h 49min | 30h 28min | 30h 28min | 30h 28min |
| 3,7 kW: 16-A jednofazni Wallbox | 12h 12min | 12h 12min | 17h 51min | 17h 51min | 17h 51min |
| 7,4 kW: 32-A jednofazna stanica za punjenje | 6h 17min | 6h 17min | 9h 11min | 9h 11min | 9h 11min |
| 11kW: 16-A trofazna stanica za punjenje | 12h 12min | 4h 23min | 17h 51min | 6h 25min | 6h 25min |
| 22 kW: 32-A trofazna stanica za punjenje | 6h 17min | 2h 10min | 9h 11min | 3h 10min | 3h 10min |
| 130 kW: brzo punjenje | - | 1h 00min | 1h 14min | 1h 14min | 1h 14min |
| POTROŠNJA I EMISIJE po normativu WLTP | | | | | |
| CO2 (g/km) *** | 0 | | | | 0 |
| Domet po WLTP ** (km) | 300 | | 450 | | 470 |
| Potrošnja po WLTP *** (Wh/km) | 15,8 | | 16,1 | | 15,5 |
| UPRAVLJANJE | | | | | |
| Servo upravljač | da (električni) | | | | da (električni) |
| Kruga okretanja između pločnika (m) | 10,4 | | | | 10,4 |
| Broj okretaja upravljača | 2,3 obrata | | | | 2,3 obrata |
| OSOVINA | | | | | |
| Tip prednje osovine | Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os | | | | Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os |
| Tip stražnje osovine | višeraka podesiva osovina | | | | višeraka podesiva osovina |
| NAPLATCI I GUME | | | | | |
| Standardni naplatci i gume 18" | 195/60 R18 (96)H, 6.50 J 18 - 38,195/60 R18 (96)H, 7.00 J 18 - 34 | | | | 195/60 R18 (96)H, 6.50 J 18 - 38,195/60 R18 (96)H, 7.00 J 18 - 34 |
| Standardni naplatci i gume 20" | 215/45 R20 (95)T, 7.00 J 20 - 34 | | | | / |
| KOČNICE | | | | | |
| ABS, ESP, ASR, EBA | da | | | | da |
| Elektronička raspodjela sile kočenja | da | | | | da |
| Sprijeđa: ventilirani disk (promjer(mm)) | 320x28 | | | | 320x28 |
| Straga: ventilirani disk (promjer(mm)) | 292x16 | | | | 292x16 |
| Parkirna kočnica | automatska električna | | | | automatska električna |
| MASE (kg) | | | | | |
| Masa praznog vozila | 1513 | 1541 | 1636 | 1636 | 1624 |
| Najveća dopuštena nosivost vozila | 2017 | 2050 | 2158 | 2158 | 2116 |
| Najveća dopuštena nosivost vozila + prikolice | 2517 | 2550 | 3058 | 3058 | 2616 |
| Dopušteno opterećenje na prednjoj / stražnjoj osovini | 504/450 | 509/450 | 522/450 | 522/450 | 492/450 |
| Najveća dopuštena masa prikolice s kočnicama | 500 | 500 | 900 | 900 | 500 |
| Najveća dopuštena masa prikolice bez kočnicama | 500 | 500 | 750 | 750 | 500 |
| Najveća dopuštena nosivost na krovu | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Kao i kod drugih vozila, bez obzira na vrstu goriva, domet vožnje ovisi o mnogo čimbenika: stilu vožnje, vrsti putovanja, brzini, vremenskim uvjetima itd. Dakle, nudimo niz uređaja za kontrolu baterije, koji se nalaze na armaturnoj ploči, osobito program za uštedu energije, koji pokazuje trenutnu potrošnju energije. Kako bi se optimizirao domet u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite sustav regenerativnog kočenja za obnavljanje energije i eko opciju koristeći grijanje ili hlađenje. Da bi se postigla željena temperatura u unutrašnjosti vozila može se upaliti klima uređaj koji može raditi kada se vozilo puni, pritom ne prazneći bateriju.

* Ciklus vožnje WLTP - Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela - niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.

** Službeni domet se može smanjiti koristeći 17" naplatke.

*** Službena potrošnja i emisija u skladu s važećim propisima. "