

# RENAULT MASTER ŠASIJA S NADOGRADNjom



# cjenik vozila

28.4.2026

KOD VERZIJE	KOMERCIJALNI NAZIV	GORIVO	kw (KS)	Preporučena cijena bez PDV-a	Preporučena maloprodajna cijena (uključuje PDV)**
TRSX1N2 3S3M	Master keson L2H1P3 Blue dCi 150	Diesel	110 (150)	33.800,00 €	42.250,00 €
TRSX1N3 3S3M	Master keson L3H1P3 Blue dCi 150	Diesel	110 (150)	34.350,00 €	42.937,50 €
TRSX1N3 3S4M	Master keson L3H1P3 Blue dCi 170	Diesel	125 (170)	34.950,00 €	43.687,50 €
TRSX1N3 3S4A	Master keson L3H1P3 Blue dCi 170 automatik	Diesel	125 (170)	37.550,00 €	46.937,50 €
TRDX1N3 3S3M	Master DK keson L3H1P3 Blue dCi 150	Diesel	110 (150)	36.150,00 €	45.187,50 €
TRDX1N3 3S4M	Master DK keson L3H1P3 Blue dCi 170	Diesel	125 (170)	36.750,00 €	45.937,50 €
TRDX1N3 3S4A	Master DK keson L3H1P3 Blue dCi 170 automatik	Diesel	125 (170)	39.350,00 €	49.187,50 €
PRS 1N3 3T3M	Master keson RWD L3H1P3 Blue dCi 150 VI DWR	Diesel	110 (150)	38.650,00 €	48.312,50 €
PRD 1N3 3T3M	Master DK keson RWD L3H1P3 Blue dCi 150 VI DWR	Diesel	110 (150)	40.450,00 €	50.562,50 €
TGU 1N3 3S2M	Master Grand volume L3H1P3 Blue dCi 130 VI	Diesel	96 (131)	42.550,00 €	53.187,50 €
TGU 1N3 3S3M	Master Grand volume L3H1P3 Blue dCi 150 VI	Diesel	110 (150)	43.150,00 €	53.937,50 €

## NAPOMENA

DK - dvostruka kabina  
RWD - stražnji pogon  
DWR - dvostruki stražnji kotači

\*\* Maloprodajna cijena ne uključuje trošak pripreme vozila.

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. GA CROATIA d.o.o., zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku. Sve maloprodajne cijene su neobvezujuće i preporučene te uključuju PDV i PPMV. Opis opreme je neobvezujući i informativan. Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

GA CROATIA d.o.o.

serijska oprema	ŠASIJA SA SANDUKOM (KESON)				GRAND VOLUME
	L2	L3	AUT	RWD P3	L3 BOX
<b>sigurnost</b>					
Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓
Dva svjetla za vožnju unatrag	✓	✓	✓	✓	✓
Tempomat i ograničivač brzine	✓	✓	✓	✓	✓
Sustav automatskog kočenja u nuždi s prepoznavanjem pješaka i biciklista	✓	✓	✓	✓	✓
Automatsko uključivanje svjetala i brisača sa senzorom za kišu	o	o	✓	o	o
Automatsko uključivanje svjetala i ručno podešavanje brisača	✓	✓	-	✓	✓
Sustav pomoći pri naglom kočenju	✓	✓	✓	✓	✓
Daljinsko centralno zaključavanje	✓	✓	✓	✓	✓
Sustav za prepoznavanje umora i nepažnje vozača (s unutarnjom kamerom)	✓	✓	✓	✓	✓
Sustav za kontrolu stabilnosti vozila (ESC), pomoć pri kretanju uzbrdo (HSA) i stabilizacija pri bočnom vjetru (SWA)	✓	✓	✓	✓	✓
Prednji zračni jastuk za vozača	✓	✓	✓	✓	✓
Sigurnosni pojasevi u 3 točke pričvršćenja	✓	✓	✓	✓	✓
Stražnji parkirni senzori	✓	✓	✓	✓	-
Sustav za održavanje vozila u voznom traku	✓	✓	✓	✓	✓
Bez upozorenja na mrtvi kut	✓	✓	✓	✓	✓
Bez sustava upozorenja na sudar s pješacima i biciklistima (MOIS)	✓	✓	✓	✓	✓
Mehanička ručna kočnica	✓	✓	✓	✓	✓
Bez sustava za pomoć pri parkiranju	-	-	-	-	✓
Predpriprema za alkotest	✓	✓	✓	✓	✓
Gumb za poziv u nuždi (SOS)	✓	✓	✓	✓	✓
Kamera za vožnju unatrag	o	o	o	o	✓
Upozorenje za nevezane pojaseve na svim sjedalima	✓	✓	✓	✓	✓
Sustav prepoznavanja prometnih znakova s inteligentnim ograničavanjem brzine (ISA)	✓	✓	✓	✓	✓
Sustav za nadzor tlaka u gumama	✓	✓	✓	✓	✓
<b>udobnost</b>					
4 sjedala u drugom redu (dvostruka kabina)	-	✓	✓	✓	-
Ručni klima uređaj	✓	✓	✓	✓	✓
Prednja klupa za dva suvozača	✓	✓	✓	✓(1)	✓
Samostalno suvozačevo sjedalo podesivo po dubini i nagibu, s naslonom za ruku	o	o	o	o(2)	o
Tkaninska sjedala	✓	✓	✓	✓	✓
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dubini i nagibu	✓	✓	✓	✓	✓
Volan od poliuretana, podesiv po visini i dubini	✓	✓	✓	✓	✓
Otvaranje prednjih stakala na dodir	o	o(3)	o(3)	o(3)	o
Električni podizači prednjih stakala	✓	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓
Osvjetljenje kabine (halogensko)	✓	✓	✓	✓	✓
Unutarnje ogledalo s ručnim zatamnjivanjem	✓	✓	✓	✓	-
Tonirana stakla	✓	✓	✓	✓	✓
<b>multimedija</b>					
Upravljačka jedinica za telematiku TCU	✓	✓	✓	✓	✓
Analogna instrumentna ploča s 3,5" TFT zaslonom u sredini	✓	✓	✓	✓	✓
Multimedijski sustav OpenR Link s 25,4 cm (10") zaslonom osjetljivim na dodir, bez navigacije, s bežičnim preslikavanjem pametnog telefona, radiom, Bluetoothom	✓	✓	✓	✓	✓
<b>dizajn</b>					
LED dnevna svjetla	✓	✓	✓	✓	✓
Otvoreni pretinac ispred suvozača	✓	✓	✓	✓	✓
Kromirani otvori ventilacije i kromirana ručica mjenjača	✓	✓	✓	✓	✓
Čelični naplatci 41 cm (16")	✓	✓	✓	✓	✓
Električno podesiva, ručno sklopiva i grijana vanjska ogledala	✓	✓	✓	✓	✓
Rezervni kotač standardnih dimenzija	✓	✓	✓	✓	✓
Otvoreni pretinac na armaturnoj ploči	✓	✓	✓	✓	✓
Bočna ogledala na produženim nosačima	-	-	-	-	✓
Aerodinamični spojler iznad kabine	-	-	-	-	✓

serijska oprema	ŠASIJA SA SANDUKOM (KESON)				GRAND VOLUME
	L2	L3	AUT	RWD P3	L3 BOX
<b>unutrašnjost i presvlake</b>					
Presvlake u tamnosivoj tkanini	✓	✓	✓	✓	✓
<b>teretni prostor</b>					
Čelična konstrukcija	✓	✓	✓	✓	-
Aluminijske bočne stranice i stražnja vrata	✓	✓	✓	✓	-
Ostakljena pregradna stijenka	✓	✓	✓	✓	✓
Ojačana vučna greda	o	o	o	o	✓
Tri obložene unutarnje letve i dvije pričvrstne cijevi	-	-	-	-	✓
S podiznom platformom	-	-	-	-	✓
Stražnja dvokrilna panelna vrata s otvaranjem do 270°	-	-	-	-	✓
Automatsko zatvaranje stražnjih vrata	-	-	-	-	✓
<b>dodatci</b>					
Pojačani alternator	✓	✓	✓	✓	✓
12V utičnica u prednjem dijelu	✓	✓	✓	✓	✓
Dvostruki stražnji kotači	-	-	-	✓	-
Ključ s tri gumba	✓	✓	✓	✓	✓
Filtar krutih čestica	✓	✓	✓	✓	✓
Zaštitne zavjesice na prednjim kotačima	✓	✓	✓	✓	-
Sa prednjom kamerom	✓	✓	✓	✓	✓
Bez produženog stražnjeg ožičenja	✓	✓	✓	✓	✓
52-pinski konektor R380 na B-stupu	o	o	o	o	✓
Alternator 230 A + akumulator L5 EFB 850 Ah/95 A	o	o	o	o	✓
Sa bočnim svjetlima	-	✓	✓	✓	✓
Standardni vanjski retrovizor	✓	✓	✓	✓	-
Priprema za ugradnju vučne kuke (samo instalacija/ožičenje)	✓	✓	✓	✓	✓
2 V priključak (2 x 24 A)	✓	✓	✓	✓	✓
Antena na krovu	✓	✓	✓	✓	o
Zaštitne zavjesice na stražnjim kotačima	-	-	-	-	✓
Bez unutarnjeg retrovizora	-	-	-	-	✓
Antena u vanjskom retrovizoru	-	-	-	-	✓

✓ - uključeno / -- - nije dostupno / O - opcija

(1) osim na RWD P3 s dvostrukom kabinom

(2) serijski na RWD P3 s dvostrukom kabinom

(3) serijski na dvostrukoj kabini

(4) nije dostupno na dvostrukoj kabini

# cjenik opcija i paketa

## paketi i opcije

paketi	napomena	kod	cijena bez PDV-a	preporučena cijena s PDV-om
Paket MOBILNI URED · Klupa za suvozače s mobilnim uredom i prostorom za odlaganje ispod sjedala · Zatvoreni pretinac ispred suvozača · Zatvoreni pretinac na armaturnoj ploči	nije moguće s ASST7 ASST8 UDBS2	PCV66	216,00 €	270,00 €
Paket VIDLJIVOST · Automatsko uključivanje svjetala i brisača sa senzorom za kišu · Prednja svjetla za maglu · Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala	nije moguće s FFGLO PRAHL ALAWP FWLIT	PCV76	204,00 €	255,00 €

sigurnost	napomena	kod	cijena bez PDV-a	preporučena cijena s PDV-om
Mogućnost isključivanja suvozačevog zračnog jastuka		ABCXL	15,00 €	18,75 €
Automatsko uključivanje svjetala i brisača sa senzorom za kišu	nije moguće s PCV76	ALAWP	40,00 €	50,00 €
Napredni sigurnosni sustav zaključavanja vozila		CLKS0	60,00 €	75,00 €
Prednji zračni jastuk za suvozača	nije moguće s ABCXL	FAB02	88,00 €	110,00 €
Prednja svjetla za maglu	nije moguće s PCV76	FFGLO	55,00 €	68,75 €
Set za popravak guma		REPKT	0,00 €	0,00 €
Kamera za vožnju unatrag		RRCAM	190,00 €	237,50 €
Elektronička blokada zadnjeg diferencijala	dostupno za RWD	RRDFL	880,00 €	1.100,00 €
Bočni zračni jastuk za vozača	obavezno s DRST3	SABG0	90,00 €	112,50 €
Ogledalo za mrtvi kut u suvozačevom sjenilu		WARV0	30,00 €	37,50 €

udobnost	napomena	kod	cijena bez PDV-a	preporučena cijena s PDV-om
Automatski klima uređaj		ACD02	340,00 €	425,00 €
Samostalno suvozačevo sjedalo podesivo po dubini i nagibu, s naslonom za ruku	nije moguće s PCV66 ASST8	ASST7	60,00 €	75,00 €
Samostalno suvozačevo sjedalo podesivo po dubini, nagibu i u lumbalnom dijelu s naslonom za ruku	nije moguće s ASST7, obavezno s ABCXL FAB02	ASST8	68,00 €	85,00 €
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dubini i nagibu s naslonom za ruku	nije moguće s DRST5 DRST3 SABG0	DRST2	80,00 €	100,00 €
Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dubini, nagibu i u lumbalnom dijelu s naslonom za ruku		DRST3	112,00 €	140,00 €
Amortizirajuće vozačevo sjedalo	nije moguće s DRST2 DRST3 SABG0	DRST5	560,00 €	700,00 €
Otvaranje prednjih stakala na dodir	opcija za jednostruku kabinu, nije moguće s PCV76	FWLIT	20,00 €	25,00 €
Grijano prednje staklo		HTWSN	130,00 €	162,50 €
LED svjetla u kabini		RMLT2	35,00 €	43,75 €

multimedija	napomena	kod	cijena bez PDV-a	preporučena cijena s PDV-om
Multimedijski sustav OpenR link s 25,4 cm (10") zaslonom osjetljivim na dodir i navigacijom, kompatibilan s Apple CarPlay i Android Auto, DAB radio, Bluetooth, USB	nije dostupno za Grand volume	NA485	540,00 €	675,00 €

# cjenik opcija i paketa

dizajn	napomena	kod	cijena bez PDV-a	preporučena cijena s PDV-om
16" čelični naplatak s punim ukrasnim poklopcem		RIM04	60,00 €	75,00 €
Dodatni prostor iznad kabine Capucine	opcija za Grand volume, nije moguće s WRANT TCGR2	RDFD0	0,00 €	0,00 €

teretni prostor	napomena	kod	cijena bez PDV-a	preporučena cijena s PDV-om
Kutija za pohranu ispod bočne stranice		BSS00	280,00 €	350,00 €
Aluminijska konstrukcija		DMPT6	2.160,00 €	2.700,00 €
Ojačana vučna greda		RPB00	640,00 €	800,00 €
Bočna zaštita za bicikliste		SMOLO	280,00 €	350,00 €
Pričvrtna letva za sigurno učvršćivanje tereta	opcija za Grand volume, obavezno s NOWAD	ARCH2	0,00 €	0,00 €
Stražnja panelna podizna vrata/nadstrešnica	opcija za Grand volume	PDTLG	0,00 €	0,00 €
Desna bočna krilna vrata	opcija za Grand volume	RSWNW	920,00 €	1.150,00 €

dodatci	napomena	kod	cijena bez PDV-a	preporučena cijena s PDV-om
Dodatni ključ		ADDKE	30,00 €	37,50 €
Perimetrični i volumetrijski alarm s blokadom poklopca motora		ALAR3	350,00 €	437,50 €
AAM računalo		DBWIA	263,00 €	328,75 €
Zračni ovjes	samo za FWD osim za Grand volume	LVCO0	2.330,00 €	2.912,50 €
Bez ožičenja za prerade		NOWAD	0,00 €	0,00 €
S pripremom za vatrogasni aparat		PRFEX	15,00 €	18,75 €
Odvod snage (PTO) u mjenjaču (kod vozila sa stražnjim pogonom)		PWRTK	1.080,00 €	1.350,00 €
Odvod snage (PTO) na motoru	nije dostupno za AUT	PWTKE	130,00 €	162,50 €
52-polni konektor R380 na B-stupu		RCDEV	46,00 €	57,50 €
Alternator 230 A + akumulator L5 EFB 850 Ah / 95 A		REFBT	130,00 €	162,50 €
Tahograf		TCGR2	640,00 €	800,00 €
Vučna kuka (s kuglom)	nije dostupno za RWD i Grand volume, obavezno s DBWIA	TWBPW	480,00 €	600,00 €
Vučna kuka za više vrsta priključaka	nije dostupno za Grand volume	TWHPW	460,00 €	575,00 €
Zatvoreni pretinac na armaturnoj ploči	nije moguće s PCV66	UDBS2	52,00 €	65,00 €
Bežično punjenje pametnog telefona		WICH0	76,00 €	95,00 €

# cjenik opcija i paketa

## dizajn

boje karoserije				
nemetalik	napomena	kod	cijena bez PDV-a	preporučena cijena s PDV-om
Crvena Pompiers		CM071	160,00 €	200,00 €
Zelena Agava		ODQG	160,00 €	200,00 €
Mineralno bijela		OQNG	0,00 €	0,00 €
Siva Urban		OVKPW	160,00 €	200,00 €

metalik	napomena	kod	cijena bez PDV-a	preporučena cijena s PDV-om
Biserno crna		NV676	720,00 €	900,00 €
Plavosiva		TEJ47	720,00 €	900,00 €
Siva Etoile		TEKNH	720,00 €	900,00 €



mineralno bijela



siva Urban



zelena Agave



plavosiva



Etoile siva



biserno crna



crvena Pompiers



mineralno bijela



siva Urban



zelena Agave



plavosiva



Etoile siva



biserno crna



crvena Pompiers

## napomena

S = serija, O = opcija, P = u paketu, - = nije dostupno  
Slike su simbolične.

# tehnički podaci

motor	Blue dCi 150	Blue dCi 170 EAG9	Blue dCi 170
<b>komercijalni naziv</b>			
Vrsta goriva	Dizel	Dizel	Dizel
Ekološka norma zaštite okoliša	Euro 6ebis	Euro 6ebis	Euro 6ebis
Katalizator	Katalizator + Filter krutih čestica+ SCR	Katalizator + Filter krutih čestica+ SCR	Katalizator + Filter krutih čestica+ SCR
Vrsta turbopunjača	Twin Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo
Stop & start + pametno upravljanje energijom	Da	Da	Da
<b>motor</b>			
Obujam motora cm <sup>3</sup>	1997	1997	1997
Broj cilindara / broj ventila	4/16	4/16	4/16
Maksimalna snaga kW (KS) pri o/min	110 (150) / 3500	125 (170) / 3500	125 (170) / 3500
Maksimalni okretni moment Nm pri o/min	360 Nm	380 Nm	380 Nm
Vrsta ubrizgavanja	Direktno ubrizgavanje	Direktno ubrizgavanje	Direktno ubrizgavanje
Remen/Lanac		Lanac	
<b>mjenjač</b>			
Tip	Ručni (PF6)	Automatski	Ručni (PF6)
Broj stupnjeva prijenosa	6	9	6
<b>ovjes</b>			
Vrsta prednjeg ovjesa		Pseudo MacPherson	
Vrsta stražnjeg ovjesa		kruta os	
<b>upravljivost</b>			
Vrsta upravljanja		Električni servo upravljač	
Ø krug okretanja (među rubnicima) (m)		12,8 m na L2 / 14,9 m na L3	
Broj okreta upravljača između krajnjih položaja		3,56 okreta	
<b>kočenje</b>			
ABS + AFU + EBD + ESC		Da	
sprijeda		Ventilirani disk Ø (mm) 305 x 28	
straga		Puni disk Ø (mm) 300 x 20	
<b>performanse</b>			
Najveća brzina (km/h)	169	173	176
<b>homologirana potrošnja i emisije WLTP**</b>			
Mješovita vožnja (l/100 km)	8,869-9,827	9,311-10,282	8,846-9,823
Emisije CO <sub>2</sub> (g/km)***	232-258	244-270	232-258
<b>rezervoar za gorivo</b>			
Obujam (litara)		80	
AdBlue tank (litara)		22	

## NAPOMENE

\*\*Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela: niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju, te vožnju brzim cestama i autocestama./\*\*\*Podatci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila.

# tehnički podaci

motor	Blue dCi 130 VI	Blue dCi 150 VI
<b>komercijalni naziv</b>		
Vrsta goriva	Dizel	Dizel
Ekološka norma zaštite okoliša	Euro VI	Euro VI
Katalizator	Katalizator + Filter krutih čestica+ SCR	Katalizator + Filter krutih čestica+ SCR
Vrsta turbopunjača	Twin Turbo	Twin Turbo
Stop & start + pametno upravljanje energijom	Da	Da (osim na RWD)
<b>motor</b>		
Obujam motora cm <sup>3</sup>	1997	1997
Broj cilindara / broj ventila	4/16	4/16
Maksimalna snaga kW (KS) pri o/min	96 (130) / 3500	110 (150) / 3500
Maksimalni okretni moment Nm pri o/min	350 Nm	360
Vrsta ubrizgavanja	Direktno ubrizgavanje	Direktno ubrizgavanje
Remen/Lanac	Lanac	
<b>mjenjač</b>		
Tip	Ručni (PF6)	Ručni (PF6) Ručni HA6 (RWD)
Broj stupnjeva prijenosa	6	6
<b>ovjes</b>		
Vrsta prednjeg ovjesa	Pseudo MacPherson	
Vrsta stražnjeg ovjesa	kruta os	
<b>upravljanje</b>		
Vrsta upravljanja	Električni servo upravljač	
Ø krug okretanja (među rubnicima/zidovima) (m)	14,9 m/15,6m (na L3)	
Broj okreta upravljača između krajnjih položaja	3,56 okreta	
<b>kočenje</b>		
ABS + AFU + EBD + ESC	Da	
sprijeda	Ventilirani disk Ø (mm) 305 × 28	
straga	Puni disk Ø (mm) 300 × 20	
<b>performanse</b>		
Najveća brzina (km/h)	161	140
<b>homologirana potrošnja i emisije WLTP**</b>		
Mješovita vožnja (l/100 km)	10,4 - 12,4	9,8 - 11,23
Emisije CO <sub>2</sub> (g/km)***	274 - 324	258 - 295
<b>rezervoar za gorivo</b>		
Obujam (litara)	80	
AdBlue tank (litara)	22	

## NAPOMENE

\*\*Ciklus vožnje WLTP - Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela: niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju, te vožnju brzim cestama i autocestama./\*\*\*Podatci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila.

# tehnički podaci

ŠASIJ SA SANDUKOM osnovne specifikacije	JEDNOSTRUKA KABINA			DVOSTRUKA KABINA	
	L2P3	L3P3	L3P3	L3P3	L3P3
Pogon	Prednji	Prednji	Stražnji	Prednji	Stražnji
naplatci i gume					
	205/75 R16C (111)T,6.5 J 16 66	205/75 R16C (111)T,6.5 J 16 66	205/75 R16C (111)T,5.5 J 16 118	205/75 R16C (111)T,6.5 J 16 66	205/75 R16C (111)T,5.5 J 16 118
<b>vanjske dimenzije (mm)</b>					
Ukupna dužina sa sandukom (čelična/alu konstrukcija)	5865/5980	6463/6541	6463/7293	6668/6725	6668/6725
Ukupna visina	2236	2236	2260	2260	2283
Ukupna širina bez ogledala/s ogledalima	2080/2466	2080/2466	2080/2466	2080/2466	2080/2466
Razmak između prednjih kotača	1761	1763	1773	1761	1773
Razmak između stražnjih kotača	1730	1730	1849	1730	1849
Međuosovinski razmak	3585	4215	4215	4215	4215
Prednji prevjes	970	970	970	970	970
Stražnji prevjes nakon ugradnje sanduka (čelična/alu konstrukcija)	1310/1425	1278/1356	1278/2108	1483/1540	1483/1540
Vanjske dimenzije sanduka (širina/dužina)	2085/3355	2085/3855	2085/3855	2085/3355	2085/3355
Unutrašnje dimenzije sanduka (širina/dužina)	2000/3270	2000/3770	2000/3770	2000/3270	2000/3270
Visina stranica sanduka			400		
Debljina stranica sanduka			25		
Utovarna visina			1055		
Udaljenost ovjesa od tla	188	188	-	188	-
<b>masa (kg)</b>					
Najveća tehnički dopuštena ukupna masa	3500	3500	3500	3500	3500
Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila	6000	6000	7000	6000	7000
Minimalna masa vozila (čelična konstr.)***	2239	2279- 2299	2523	2455-2475	2596
Najveća nosivost (čelična konstr.)***	1261	1201-1221	977	1025-1045	904
Najveće opterećenje osovine (prednja/stražnja)	1950/2000	1950/2100	2000/2450	1950/2100	2000/2450
Najveća dopuštena masa prikolice (s kočnicama/bez kočnica)	2500/750	2500/750	3500/750	2500/750	3500/740

GRAND VOLUME osnovne specifikacije	JEDNOSTRUKA KABINA	
	L3P3	
Pogon	Prednji	
naplatci i gume		
	205/75 R16C (111)T,6.5 J 16 66	
<b>vanjske dimenzije (mm)</b>		
Ukupna dužina s box nadogradnjom	6620	
Ukupna visina	3280	
Međuosovinski razmak	4215	
Prednji prevjes	970	
Stražnji prevjes	1435	
Ukupna širina bez ogledala/s ogledalima	2135/2466	
Razmak između prednjih/stražnjih kotača	1770/1730	
Unutarnje dimenzije box-a (duljina/širina/visina)	3990/2030/2300	
Širina/dužina podizne platforme	2122,7/1343	
Visina stražnjeg ulaza	927	
<b>masa (kg)</b>		
Najveća tehnički dopuštena ukupna masa	3500	
Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila	3500	
Minimalna masa vozila***	2624	
Najveća nosivost ***	876	
Najveće opterećenje osovine (prednja/stražnja)	1950/2100	
Najveće opterećenje podizne platforme	750	
Obujam teretnog prostora (m <sup>3</sup> )	20	

## NAPOMENE

-podatci će biti dostupni kasnije/ \*\*\* Podatci se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji vozila.  
Objavljene tehničke vrijednosti su informativnog karaktera. Konačne vrijednosti vidljive su u certifikatu o sukladnosti vozila (COC).