



RENAULT
SCENIC E-TECH - ZH1
Vrijedi od: 01/04/2024

CJENIK

SERIJSKA I OPCIJSKA OPREMA
TEHNIČKI PODACI





razina opreme	motor	kod verzije	gorivo	doseg (km) WLTP	kW (KS)	preporučena cijena s PDV-om	iznos PPMV-a*	preporučena maloprodajna cijena (uključuje PDV i PPMV)** €
techno	E-Tech Electric 170 Comfort range	EA3 MJ8 L	struja	430	125 (170)	43.950,00 €	0,00 €	43.950,00 €
	E-Tech Electric 220 Long range	EA3 MJ1 B	struja	625	160 (218)	49.750,00 €	0,00 €	49.750,00 €
techno esprit Alpine	E-Tech Electric 220 Long range	EAL MJ1 B	struja	625	160 (218)	51.450,00 €	0,00 €	51.450,00 €

*PPMV: posebni porez na motorna vozila

**Maloprodajna cijena ne uključuje trošak pripreme vozila

Cjenik vrijedi do objave novog ojenika. GA CROATIA d.o.o., zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u ojeniku. Sve maloprodajne cijene su neobvezujuće i preporučene te uključuju PDV i PPMV. Opis opreme je neobvezujući i informativan. Za detaljnije informacije o cijenama i opremi обратите se ovlaštenom Renault koncesionaru.

GA CROATIA, d.o.o., ODJEL MARKETING



serijska oprema

techno

sigurnost i vožnja

sustav aktivnog kočenja u nuždi
adaptivni tempomat s funkcijom Stop&Go
sustav protiv blokiranja kotača – ABS
električno podešiva, grijana i sklopljiva vanjska osvrtna ogledala
svjetla za vožnju unutrašnjem
zadnja led svjetla za maglu
pokazivače smjera u bočnim retrovizorima
sićurnosni pojasevi prednjih sjedala podešivi po visini
vozačev i suvozačev zračni jastuk
naslon za glavu na svim strožnjim sjedalima
neizravni sustav kontrole tlaka u gumama
bočni zračni jastuci + zavjesa
prilagodljiva LED prednja svjetla
sustav za nadzor stabilnosti vozila + sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici
senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala
kabel za punjenje na javnim punionicama snage do 7 kW
toplinska pumpa
renault kartica „Slobodne ruke“
zaključavanje strožnjih vrata i blokada otvaranja prozora
upravljač s ručnim podešavanjem po visini i dubini
3. kočionicno svjetlo
upozorenje na nezakopčane sićurnosne pojaseve za sva sjedala
tritočkovni strožnji središnji sićurnosni pojas
ISOFIX pričvrstne točke
snaga punjenja 7 kW (na punionici izmjeničnom strujom) / 130 (150) kW (na punionici istosmjerom strujom)
sustav za održavanje vozila u voznom traku i spriječavanje izlaska iz vozno traka
komande na upravljaču za upravljanje funkcijom regenerativnog kočenja
hlađenje/grijanje pogonske baterije
led dnevna svjetla
poziv u nuždi
eco način vožnje
pomoći pri prednjem, strožnjem i bočnom parkiranju
sustav multi-sense®
sustav kontrole umora i nepažnje vozača
inteligentna pomoći pri kontroli brzine
upozorenje na sićurnosni razmak
zvučno upozorenje za pješake
automatsko uključivanje/isključivanje duugih svjetala
strožnja kamera

esprit Alpine

dizajn

presvlake – imitacija kože esprit Alpine
20-inčni aluminijski naplatci Speedway
dodaci na vanjsčini esprit Alpine
dodaci interijera esprit Alpine

dizajn

dodatao zatamnjena stražnja stakla
presvlake u svjetloj djelomičnoj umjetnoj koži
stropna obloga u tamnoj boji
obloga upravljača u imitaciji kože
vanjska ogledala u crnoj boji
19-inčni aluminijski naplatci Streamline
shark antena
ambijentalno osvjetljenje
svjetlosni potpis
dinamični pokazivači smjera

udobnost

automatski klima-uređaj – dvozonski
automatsko otvaranje i zatvaranje prtljažnika
grijano stražnje staklo
vozačevi sjedalo podešivo po visini
stražnja klupa djeljiva u omjeru 40/20/40
samozatamnujuće unutarnje osvrtno ogledalo
električno podizanje strožnjih stakala – impulsno
električno podizanje strožnjih stakala – impulsno
2 USB utičnice u prednjem redu + 2 USB utičnice u strožnjem redu
središnji naslon za ruke s pretincom

multimedija

sustav openR Link s 12" zaslonom i Arkamys Auditorium audio sustavom, navigacijom i Google uslugama
12-inčni informativni zaslon u boji s instrumentima i prikazom navigacije
bežično punjenje pametnog telefona
funkcija povezivanja s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

dodatci

komplet za popravak guma

udobnost

sjedalo vozača i suvozača podešivo po visini, sjedalo vozača i u lumbalnom dijelu
grijana prednja sjedala
grijani upravljač



paket i opcjska oprema

vožnja i udobnost	napomene	kod	techno	esprit Alpine
paket winter comfort grijana prednja sjedala vozačeve sjedalo električno podesivo s funkcijom masaže	(1)	PCU28	1.000 €	-
paket Advanced Driving Assist sistem za siguran izlaz putnika iz vozila active driver assist upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz vozognog traka u slučaju pretjecanja upozorenje na nadolazeći promet s bočnih strana i automatsko kočenje kod vožnje nazad	(1) (2)	PCU26	1.000 €	1.000 €
paket Augmented Vision & Advanced Driving Assist retrovizor s ugrađenom kamerom upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz vozognog traka u slučaju pretjecanja kamera 360° active driver assist upozorenje na nadolazeći promet s bočnih strana i automatsko kočenje kod vožnje nazad sistem za siguran izlaz putnika iz vozila sustav za pomoć pri parkiranju sprjeda, straga i od strane; automatsko parkiranje vozila	(1) (3)	PCU22	2.000 €	2.000 €
paket fast charging kabel za punjenje na javnim punionicama snage do 22 kW snaga punjenja 22 kW (na punionici izmjeničnom strujom) / 130 (I50)kW (na punionici istosmjernom strujom)		PCU34	2.000 €	2.000 €
grijani upravljač	(4)	HTSW0	0 €	-
električno podesiva vanjska osvrtna ogledala sa memory funkcijom, grijana i električno sklopljiva	(4)	RVX07	0 €	0 €
panoramski krov Solarbay®		FXPRF	1.600 €	1.600 €
kabel za punjenje na kućanskim utičnicama - standardni		M2CA0	400 €	400 €
multimedija				
paket Harman Kardon® sustav openR Link s 12" zaslonom i Harman Kardon audio sustavom, navigacijom i Google uslugama ozvučenje Harman Kardon		PCU94	1.100 €	1.100 €
boje				
serijska metalik boja		TENNP	0 €	-
metalik boja		TEGNE	590 €	590 €
metalik boja - posebna		TEONC	790 €	790 €
doprata za dvobojno karoserijo		2BCOL	500 €	500 €
mat siva Schiste & črna Etoile		BIYVM	-	2.090 €

(1) Obavezno sa opcijama HTSW0 i RVX07 (na e.Alpine samo RVX07)

(2) Nije moguće u kombinaciji s paketom PCU22

(3) Nije moguće u kombinaciji s paketom PCU26

(4) Samo u kombinaciji s paketom PCU28, PCU26 ili PCU22



dizajn interijera i eksterijera

unutrašnjost	napomene	kod	techno	esprit Alpine
stropna obloga u tamnoj boji	HAR05	S	S	
presvlake				
presvlake u svijetloj djelomičnoj umjetnoj koži	CLS03	S	-	
presvlake – imitacija kože esprit Alpine	CLS05	-	S	
boje karoserije				
serijska metalik boja				
CRVENA FLAMME	TENNP	O	-	
metalik boja				
CRNA ETOILE	(I) TEGNE	O	O	
SIVA SCHISTE	TEKQG	O	O	
metalik boja - posebna				
BISERNO BIJELA	TEQNC	O	O	
PLAVA NIGHT	TERRE	O	-	
dvobojava karoserija - crni krov				
CRVENA FLAMME & CRNA ETOILE	BIXPA	O	-	
BISERNO BIJELA & CRNA ETOILE	BIXUI	O	O	
SIVA SCHISTE & CRNA ETOILE	BIYUY	O	O	
MAT SIVA SCHISTE & CRNA ETOILE	BIYVM	-	O	
PLAVA NIGHT & CRNA ETOILE	BIYWW	O	-	
naplatci				
19-inčni aluminijski naplatci Streamline	RIM10	S	-	
20-inčni aluminijski naplatci Speedway	RIM13	-	S	

S = Serija O = Opcija P = U paketu - = Nije dostupno

(I) Besplatna boja za esprit Alpine



19-inčni aluminijski naplatci
Streamline



20-inčni aluminijski naplatci
Speedway

SCENIC E-TECH

Tehnične karakteristike

Komercijalni naziv	E2 E3 EV60 170hp		E2 E3 EAL E4 EV87 220hp	
MOTOR				
Tip električnoga motora			sinkroni elektromotor	
Najveća snaga CEE kW(KS) / pri okretajima (o/min)	125kW/ 4275 od 11000 tr/min		160(220)/5473 do 11689	
Najveći okretni moment CEE Nm / pri okretajima (o/min)	280Nm/1000 od 4253 tr/min		300Nm/1000 do 5090 tr/min	
Gorivo				Struja
Prijenos snage	automatski mjenjač s reduktorom			
Najveća brzina (km/h)	150		170	
0-50 km/h - 0-100 km/h (s)	4,0 - 8,6		3,9 - 7,9	
BATERIJA				
Tehnologija	litij-ionska			
Ukupan napon (volt)	400			
Neto kapaciteta (kWh)	60		87	
Masa baterije (kg)	411 (+/-5)		515 (+/-5)	
Punjač, prilagodljiv jednofazno ili trofazno	do AC7 + DC130	do AC22 + DC130	do AC7 + DC130	do AC22 + DC130
Vrijeme punjenja: Kućanska utičница (10 A)	30h 30min	30h 30min	46h 30 min	46h 30 min
3,7 kW : 16-A jednofazni Wallbox	18h	18h	27h 30 min	27h 30 min
7,4 kW : 32-A jednofazna stanica za punjenje	9h 15min	9h 15min	13h	13h
11kW : 16-A trofazna stanica za punjenje	6h 30min	6h 30min	9h	9h
22 kW : 32-A trofazna stanica za punjenje	3h 15min	3h 15min	5h	5h
130 kW : brzo punjenje	15 - 80% : 32 min	15 - 80% : 32 min	15 - 80% : 37 min	15 - 80% : 37 min
POTROŠNJA I EMISIJE po normativu WLTP				
CO ₂ (g/km) ***	0			
Domet po WLTP ** (km)	382 - 438		556 - 636	
Potrošnja po WLTP *** (Wh/km)	159 - 183		164 - 189	
UPRAVLJANJE				
Servo upravljač	da (električni)			
Kružna okretanja između pločnika (m)	10,92			
Broj okretaja upravljača	2,34 obrata			
OSOVINA				
Tip prednje osovine	Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os			
Tip stražnje osovine	višekraka podešiva osovina			
NAPLATCI I GUME				
Standardni naplatci i gume 19"	205/55 R19 97H			
Standardni naplatci i gume 20"	235/45 R20 100 H			
KOĆNICE				
ABS, ESP, ASR, EBA	da			
Elektroničko raspodjele sile kočenja	da			
Sprjeđa: ventilirani disk (promjer(mm))	350x30			
Straga: ventilirani disk (promjer(mm))	330x16			
Parkirna kočnica	automatska električna			
MASE (kg)	EV60		EV87	
Masa praznog vozila	1817		1918	
Najveća dopuštena masa vozila	2340		2441	
Najveća dopuštena masa vozila + prikolica	3440		3541	
Nosivost	523 / 593 (min/max)		523 / 599 (min/max)	
Najveća dopuštena masa prikolice s kočnicama	1100		1100	
Najveća dopuštena masa prikolice bez kočnicama	750		750	
Najveća dopuštena opterećenje na krovu	80		80	

Kao i kod drugih vozila, bez obzira na vrstu goriva, domet vožnje ovisi o mnogo čimbenika: stil vožnje, vrsti putovanja, brzini, vremenskim uvjetima itd. Dakle, nudimo niz uređaja za kontrolu baterije, koji se nalaze na armaturnoj ploči, osobito program za uštedu energije, koji pokazuje trenutnu potrošnju energije. Kako bi se optimizirao domet u najvećoj mogućoj mjeri ikoristite sustav regenerativnog kočenja za obnavljanje energije i eko opciju koristeći grijanje ili hlađenje. Da bi se postigla željena temperatura u unutrašnjosti vozila može se upaliti klima uređaj koji može raditi kada se vozilo puni, pritom ne prazneći bateriju.

* Ciklus vožnje WLTP – Globalno uskladeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela – niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvengradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.

** Službeni domet se može smanjiti korišteći 17" naplate.

*** Službena potrošnja i emisija u skladu s važećim propisima."