

RENAULT TRAFIC PASSENGER TPMR



cjenik



cjenik vozila

01.05.2025.

Kod verzije	Komercijalni naziv	Gorivo	kW (KS)	Preporučena cijena bez PDV-a	PPMV*	Preporučena maloprodajna cijena (uključuje PDV)**
C0A 211 WM	TRAFIC PASSENGER TPMR Grand Zen dCi 110	Diesel	81 (110)	31.832,46 €	1.399,43 €	41.190,00 €
C0A 211 UM	TRAFIC PASSENGER TPMR Grand Zen dCi 150	Diesel	110 (150)	32.482,78 €	1.486,53 €	42.090,00 €
C1A 111 UM	TRAFIC PASSENGER TPMR Intens dCi 150	Diesel	110 (150)	34.262,44 €	1.561,96 €	44.390,00 €
C1A 211 WM	TRAFIC PASSENGER TPMR Grand Intens dCi 110	Diesel	81 (110)	34.133,88 €	1.522,64 €	44.190,00 €
C1A 211 UM	TRAFIC PASSENGER TPMR Grand Intens dCi 150	Diesel	110 (150)	34.755,41 €	1.645,74 €	45.090,00 €
C1M 211 U9	TRAFIC PASSENGER TPMR Grand Intens dCi 150 EDC	Diesel	110 (150)	37.135,36 €	1.770,80 €	48.190,00 €
C1M 211 V9	TRAFIC PASSENGER TPMR Grand Intens dCi 170 EDC	Diesel	125/170	37.740,28 €	1.714,65 €	48.890,00 €
S2M 211 U9	TRAFIC PASSENGER Grand SpaceClass dCi 150 EDC	Diesel	110 (150)	42.063,62 €	4.110,48 €	56.690,00 €

NAPOMENA

*Maloprodajna cijena ne uključuje trošak pripreme vozila

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. GACROATIA d.o.o., zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku. Sve maloprodajne cijene su neobvezujuće i preporučene te uključuju PDV i PPMV*. Opis opreme je neobvezujući i informativan. Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

GACROATIA d.o.o

serijska oprema

Zen (broj sjedala 9)

vožnja

Stražnji parkirni senzori
3,5" monokromatski TFT zaslon s informacijama o vožnji

sigurnost

Bočne zračne zavjese i bočni zračni jastuci sprijeda
ABS - Sustav protiv blokiranja kotača
EBD - Elektronička raspodjela sile kočenja
Vozačev i suvozačev zračni jastuk
Podsjetnik za nezakopčan vozačev i suvozačev sigurnosni pojas
ESP - dinamična kontrola stabilnosti vozila
Sigurnosni pojasevi u 3 točke pričvršćenja, podesivi po visini, sa zatezačima i ograničivačima zatezanja
Upozorenje na umor vozača
Upozorenje na izlazak vozila iz voznog traka
Sustav za nadzor tlaka u gumama
Brisač stražnjeg stakla
Tempomati i ograničivač brzine
Sustav za prepoznavanje prometnih znakova
Gumb SOS/ SOS sustav poziva u opasnosti

udobnost

3 sjedala u 2. redu
3 sjedala u 3. redu
Centralno zaključavanje
Grijano stražnje staklo
Impulsno podizanje stakla s vozačeve strane
Vanjska električna ogledala
4 točke za pričvršćivanje invalidskih kolica na podu prtljažnika, pojasevi s 3 točke pričvršćenja i 2 uklonjive aluminijske rampe
Ručni klima uređaj sprijeda

multimedija

TCU A-IVC spojna jedinica
Multimedijski sustav Easy Link bez navigacije i bežičnog zrcaljenja pametnog telefona, kompatibilan s Apple CarPlay i Android Auto

dizajn

LED dnevna svjetla u obliku slova C
Full LED prednja svjetla s LED dnevnim svjetlima u obliku slova C
Pretpriprema za alkotest
Čelični naplatci 16"
Odbojnici, bočne letvice, osvrtna ogledala i obrubi stražnjih svjetala crne boje

dodatci

My safety tipka za isključivanje sustava pomoći u vožnji
Filtar krutih čestica
Bočne plastične obloge straga do polovice visine
Ostakljena dvokrilna stražnja vrata s otvaranjem 180°
Ključ s 3 tipke
Lijevo fiksno staklo u drugom redu sjedala
Desna klizna vrata s fiksnim staklom

Intens (broj sjedala 9) (dodatno na opremu Zen)

udobnost

Ručni klima uređaj sprijeda i straga
Regulator klime i ventilacija straga
Desna klizna vrata s kliznim staklom

dizajn

Stražnji odbojnici i bočna zaštita u boji karoserije
Lijevo klizno staklo u drugom redu sjedala
Unutarnje LED osvjetljenje kabine

dodatci

Poklopac pretinca na sredini armaturne ploče
Zatamnjena bočna stakla od stupa B
Bočne plastične obloge straga

Spaceclass (broj sjedala 8) (dodatno na opremu Intens)

sigurnost

Prednja svjetla za maglu

udobnost

Automatski klima uređaj
Grijani vanjski retrovizori s električnim podešavanjem
Renault kartica "slobodne ruke"

dizajn

Aluminijski naplatci 17"

dodatci

Samozatamnjujući retrovizor sa zaslonom kamere za vožnju unatrag

cjenik opcija

Paketi i opcije

Paketi	napomena	kod	Zen	Intens	Spaceclass
Paket VIDLJIVOST- Prednja svjetla za maglu • Automatski brisači sa senzorom za kišu		PCV90	144,00 €	144,00 €	-
Paket PARKIRANJE- Kamera za vožnju unatrag • Parkirni senzori 360°	6	PCV92	-	462,00 €	-
Vožnja					
Parkirni senzori 360°		ITP15	231,00 €	231,00 €	231,00 €
Sigurnost					
Automatski brisači sa senzorom za kišu		ALEVA	43,75 €	43,75 €	S
Prednja svjetla za maglu		PROJAB	100,00 €	100,00 €	S
Kamera za vožnju unatrag		RRCAM	231,00 €	231,00 €	S
Dizajn					
Lijevo klizno staklo u drugom redu sjedala	5	PNLGVO	181,25 €	S	S
Udobnost					
Klupa za dva suvozača sprijeda s mjestom za odlaganje ispod klupe	1	BQFIXR	90,00 €	90,00 €	-
Ručni klima uređaj sprijeda i straga		CA02	790,00 €	S	-
Dodatno grijanje straga		CHAUAD	490,00 €	S	S
Desna klizna vrata s kliznim staklom	3, 4	PLDCVO	350,00 €	S	S
Lijevo klizna vrata s mogućnošću otvaranja prozora	2	PLGCVO	437,50 €	437,50 €	437,50 €
Dodatci					
Kuka za vuču (13-pinski priključak)		ATREM2	581,25 €	581,25 €	581,25 €
Ostakljena podizna stražnja vrata		HAYVIT	90,00 €	90,00 €	S
Navigacijski sustav Easy Link Navi s 8-inčnim dodirnim zaslonom, USB, Bluetooth, DAB i navigacija		NA41A	390,00 €	390,00 €	390,00 €
Samostojeće suvozačevo sjedalo		PARHAC	25,00 €	25,00 €	S
Poklopac pretinca na sredini armaturne ploče		RGPDB1	68,75 €	S	S
Rezervni kotač normalnih dimenzija		RSNORT	154,00 €	154,00 €	154,00 €
Samozatamnjujući retrovizor sa zaslonom kamere za vožnju unatrag		RVIAT	-	60,00 €	S

NAPOMENE

- 1 Obavezno u kombinaciji s opcijom PLGCVO, za ZEN verziju dodatno još PLDCVO.
- 2 Obavezno u kombinaciji s opcijom BQFIXR ili PARHAC, za ZEN verziju dodatno još s opcijom PLDCVO
- 3 Obavezno u kombinaciji s opcijom PLDCVO i PARHAC ili BQFIXR.
- 4 Obavezno u kombinaciji s opcijom PNLGVO
- 5 Obavezno u kombinaciji s opcijom PLDCVO
- 6 opcija nije dostupna na verziji s EDC mjenjačem

S= Serija, - = Nije dostupno

cjenik opcija

Dizajn

	napomena	kod	Zen	Intens	Spaceclass
Unutrašnjost BLACK TITAN i presvlake JAVA		HARM06 DRAP03	-	S	-
Boje karoserije					
nemetalik					
mineralno bijela		OV369	190,00 €	0,00 €	-
siva Urban		OVKPW	0,00 €	-	-
plava Cumulus		OVRQU	190,00 €	-	-
metalik					
crna Midnight		TED68	790,00 €	790,00 €	790,00 €
siva Comete		TEKNA	790,00 €	790,00 €	790,00 €
siva Highland		TEKQA	790,00 €	790,00 €	790,00 €
crvena Carmin		TENPF	790,00 €	790,00 €	0,00 €



mineralno bijela⁽¹⁾



plava Cumulus⁽¹⁾



siva Urban⁽¹⁾



crna Midnight⁽²⁾



crvena Carmin⁽²⁾



siva Highland⁽²⁾



siva Comete⁽²⁾

NAPOMENE

S = Serija, - = Nije dostupno
(1) nemetalik boje
(2) metalik boja
Slike su simbolične.

tehnički podaci

Komercijalni naziv	dCi 110		dCi 150	dCi 150 EDC	dCi 170 EDC
Gorivo	Dizel				
Ekološka norma zaštite okoliša	Euro6D-Full				
MOTOR					
Zapremnina motora cm³	1997				
Provrta x hod (mm)	85 x 88				
Broj cilindara / broj ventila	4/16				
Najveća snaga kW (KS) pri broju okretaja (okr/min)	81 (110) / 3500	110 (150) / 3500		125 (170) / 3500	
Najveći okretni moment (Nm) pri broju okretaja (okr/min)	300 / 1500			380 / 1500	
Vrsta ubrizgavanja	Zajednička rampa				
Turbo punjač	Turbo promjenjive geometrije				
ESM+S&S	Da				
Zupčasti remen / lanac	Lanac				
Katalizator / Filtar krutih čestica	Serijski / Serijski				
MJENJAČ					
Tip	Ručni			Automatski	
Broj stupnjeva prijenosa	6			9	
HOMOLOGIRANA POTROŠNJA I EMISIJE WLTP*					
Emisija CO ₂ (g/km)	185-200	187-205		191-203	191-225
Mješovita vožnja (l/100 km)	7,0-8,0	7,1-8,1		7,3-8,9	7,3-8,6
OVJESI GUME					
Serija	215/65 R16			215/65 R16 215/60 R17C (Spaceclass)	215/65 R16
UPRAVLJAČ					
Servo upravljač	Serijski				
Krug okretanja između pločnika (L1/L2)	12,4/13,8				
Promjer prednjih stabilizatora (mm)	Ø 22				
Promjer stražnjih stabilizatora (mm)	Ø 41,2				
KOČNICE					
ABS	Serijski				
Sprijeda: ventilirani diskovi Ø (mm)	VD: Ø 296x28				
Straga: puni diskovi Ø (mm)	PD: Ø 280x12				

NAPOMENE

* Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela – niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.

** Podaci se mogu razlikovati glede na konfiguraciju vozila

tehnički podaci

Komercijalni naziv	Blue dCi 110	Blue dCi 150	Blue dCi 150 EDC	Blue dCi 170 EDC
PERFORMANSE				
Najveća brzina (km/h)	161	178	178	180
SPREMNIK GORIVA				
Obujam (litara)	80			
AdBluespremnik (litara)	24,7			

DIMENZIJE	ZEN	INTENS	INTENS	SPACECLASS	INTENS
Komercijalna nosivost (kg)	920-887	894-880	920-887	686	881
za tip motora	dCi 110	dCi 150	dCi 150	dCi 150 EDC	dCi 170 EDC
za tip karoserije	L2H1	L1H1	L2H1	L2H1	
Broj sjedala	9			8	9
MASE (kg)**					
Prazno vozilo spremno za vožnju	2051-2232	1919-2121	2250-2351	2026-2233	2058-2229
Prazno vozilo spremno za vožnju (sprijeda)	1249-1303	1205-1264	1320-1335	1260-1324	1265-1308
Prazno vozilo spremno za vožnju (straga)	802-929	714-857	930-1016	766-909	793-921
Najveća ukupna dopuštena masa	3070	3040	3070	3070	
Najveća dopuštena masa vozila s prikolicom	5570	5540	5570	5200	4700
Najveća masa prikolice s kočnicama	2500		1630	1630	
Najveća masa prikolice bez kočnica	750			750	
Najveća dopuštena masa na krovu	200			200	


NAPOMENE

* Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela – niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.

** Podacise mogu razlikovati glede na konfiguraciju vozila

dimenzije

L1H1



L1H1	
vanjske dimenzije (mm)	
ukupna duljina vozila	5080
ukupna širina vozila /s retrovizorima	1956/2282
visina praznog vozila	1971
međuosovinski razmak	3,098
prednji prevjes	1014
stražnji prevjes	968
udaljenost od tla praznog vozila	207
unutarnje dimenzije (mm)	
duljina prtljažnog prostora ⁽¹⁾ izvedbe s 8-9 sjedala	736
u izvedbi s 8-9 sjedala/preklopljena klupa u 3. redu	1152
u izvedbi s 5-6 sjedala	1650
u izvedbi s 5-6 sjedala/preklopljena klupa u 2. redu	2066
u izvedbi s 2-3 sjedala (nakon uklanjanja klupe u 2. redu)	2537
najveća unutarnja širina	1267
širina između koševa blatobrana	1268
klizna bočna vrata (mm)	
širina otvora kliznih bočnih vrata na visini 600 mm od poda	907
širina otvora kliznih bočnih vrata na visini 100 mm od poda	1030
visina otvora kliznih bočnih vrata	1284
stražnja vrata (mm)	
širina otvora stražnjih vrata na visini 70 mm od poda	1391
visina otvora s krilnim vratima 180°/podiznim vratima prtljažnika	1320 / 1295
visina utovarnog praga	552
korisni obujam ⁽²⁾ (l)	
izvedba s 8-9 sjedala	1050
izvedba s 8-9 sjedala/preklopljena klupa u 3. redu	2625
izvedba s 5-6 sjedala	3360


NAPOMENE

(1) Duljina teretnog prostora na podu s podiznim vratima prtljažnika.

(2) Metoda VDA: obujam je izmjeren s pomoću litarskih posuda dimenzija 200 x 100 x 50 mm. Obujam prtljažnika s mrežom za prtljagu (uz nadoplatu).

dimenzije

L2H1



L2H1	
vanjske dimenzije (mm)	
ukupna duljina vozila ⁽¹⁾	5480
ukupna širina vozila / s retrovizorima	1956/2282
visina praznog vozila	1967
međuosovinski razmak	3498
prednji prevjes	1014
stražnji prevjes	968
udaljenost od tla praznog vozila	190
unutarnje dimenzije (mm)	
duljina prtljažnog prostora ⁽¹⁾ izvedbe s 8-9 sjedala	1036
u izvedbi s 8-9 sjedala/preklopljena klupa u 3. redu	1152
u izvedbi s 5-6 sjedala	2050
u izvedbi s 5-6 sjedala/preklopljena klupa u 2. redu	2466
u izvedbi s 2-3 sjedala (nakon uklanjanja klupe u 2. redu)	2937
najveća unutarnja širina	1257
širina između koševa blatobrana	1268
klizna bočna vrata (mm)	
širina otvora kliznih bočnih vrata na visini 600 mm od poda	907
širina otvora kliznih bočnih vrata na visini 100 mm od poda	1030
visina otvora kliznih bočnih vrata	1284
stražnja vrata (mm)	
širina otvora stražnjih vrata na visini 70 mm od poda	1391
visina otvora s krilnim vratima 180 °/podiznim vratima prtljažnika	1320/1295
visina utovarnog praga	552
korisni obujam ⁽²⁾ (l)	
izvedba s 8-9 sjedala	1890
izvedba s 8-9 sjedala/preklopljena klupa u 3. redu	3570
izvedba s 5-6 sjedala	4200

NAPOMENE

(1) Duljina teretnog prostora na podu s podiznim vratima prtljažnika.

(2) Metoda VDA: obujam je izmjerjen s pomoću litarskih posuda dimenzija 200 x 100 x 50 mm. Obujam prtljažnika s mrežom za prtljagu (uz nadoplatu).