


NOVI
**RENAULT
TRAFIC VAN**



dizajniran za učinkovitost

Novi Renault Trafic Van dostupan je u osvježnim i još učinkovitim izvedbama. Dostupan je u dvije duljine i dvije visine, s jednostrukom ili produljenom kabinom koje se prilagođavaju svim vašim poslovnim potrebama. Ured na kotačima, povezivanje s pomoću zrcaljenja pametnog telefona, udobnost u vozilu, dužina i utovarni kapacitet – baš sve je optimizirano.



**10 sustava za
pomoć u vožnji**

**do 4,15 m
utovarne
duljine**



**do 8,9 m³
korisnog
kapaciteta**

**do 1250 kg
korisnog
tereta**

**do 2,5 t
kapaciteta
vuče**

**88 litara
prostora za
pohranu**



**dizajniran
za sve vaše potrebe**



Dinamičan i elegantan vanjski dizajn novog Renaulta Trafic Van više je nego funkcionalan. 100 % LED svjetla u obliku slova C poboljšavaju vidljivost noću. Električni vanjski retrovizori od velike su pomoći vozaču: zbog četvrtastog oblika lakše je smjestiti vozilo u prostoru, čime se olakšava i utovar tereta.



1. do 8,9 m³ teretnog kapaciteta
2. teretni prostor opremljen je s 18 pričvrtnih točaka i dvama LED svjetlima

**prvoklasna
utovarna duljina**



2

Uz kapacitet vuče do 2,5 tone, Renault Trafic Van praktički je nezaustavljiv! Teretni kapacitet od 8,9 m³ pruža dovoljno prostora za sve što vam je potrebno: alat, opremu, glomazne predmete, materijal itd. Dva LED svjetla u teretnom prostoru i 18 pričvrtnih točaka dodatno obogaćuju opremu vozila.

* U inačici L2



1. zrcaljenje zaslona pametnog telefona s pomoću aplikacija Android Auto™ i Apple CarPlay™

maksimalno iskoristite svoj ured na kotačima

Zahvaljujući funkciji podešavanja sjedala u lumbalnom dijelu, elegantnoj unutrašnjosti s kromiranim umetcima, instrumentnoj ploči s digitalnim zaslonom veličine 4,2" i vrlo preglednim informacijama, na raspolaganju vam je pravi ured na kotačima koji vas prati gdje god krenuli. Ostanite povezani uz multimedijски sustav Easy Link na 8-inčnom središnjem zaslonu. Pristupite aplikacijama za navigaciju i planirajte svoja putovanja zrcaljenjem pametnog telefona s pomoću sustava Android Auto™ ili Apple CarPlay™, povezanim preko USB-a. 88,3 l prostora za pohranu u čitavom prednjem dijelu kabine jamče najveću prostranost u klasi.

Android Auto™ zaštitni je znak društva Google Inc. Apple CarPlay™ zaštitni je znak društva Apple Inc.

boje



Plava Cumulus (RQU)⁽¹⁾



Siva Urban (KPW)⁽¹⁾



Ledeno bijela (369)⁽¹⁾



Crvena Magma (NNS)*⁽¹⁾



Siva Comete (KNA)⁽²⁾



Crna Midnight (D68)⁽²⁾



Crvena Carmin (NPF)⁽²⁾



Siva Highland (KQA)⁽²⁾

(1) prozirni završni premaz (2) metalik boja
Slike automobila su simbolične.

presvlake



presvlake Kompo

pokrovi kotača i kotači




16-inčni pokrovi kotača Mini

kotači i gume


Vrsta guma	Ljetne gume				Cjelogodišnje gume
	205/65 R16		215/65 R16	215/60 R17	215/65 R16
Dimenzije guma/kotača	205/65 R16		215/65 R16	215/60 R17	215/65 R16
Proizvođač	Goodyear Efficientgrip Cargo	Bridgestone Duravis R660	Goodyear Efficientgrip Cargo	Goodyear Efficientgrip Cargo	Continental VanContact 4Season
Razred učinkovitosti potrošnje goriva	B	B	B	B	C
Razred prijanjanja na mokroj podlozi	A	A	A	A	A
Vanjska buka (dBA) pri 80 km/h	69	72	70	69	73
Vanjska buka (dBA) pri 50 km/h	61,9	67	63,9	62,7	67,1

dimenzije

kombi L1H1



kombi L2H1



Kombi H1 dimenzije (mm)

	L1H1	L2H1
Najveći korisni kapacitet (m ³)	5,8	7,75

Vanjske dimenzije

Ukupna duljina vozila	5 080	5 480
Ukupna širina bez/ s retrovizorima	1956/2 283	1956/2 283
Visina praznog vozila	1971	1967
Međuosovinski razmak	3 098	3 498
Prednji prevjes	1014	1014
Stražnji prevjes	968	968

Teretni prostor

Širina x duljina pregrade suvozačeva sjedala	510 x 222	510 x 222
Utovarna duljina na tlu	2537	2937
Utovarna duljina na tlu (uključujući prostor pod klupom)	2950	3350
Utovarna duljina na tlu (uključujući prostor za noge)	3750	4150
Utovarna duljina 400 mm od tla	2537	2937
Utovarna duljina na 1000 mm od tla	2250	2650
Najveća širina u unutrašnjosti	1662	1662
Širina između pokrova kotača	1268	1268
Korisna visina	1387	1387

Klizna boćna vrata

Širina praga boćnih kliznih vrata na 600 mm od tla	907	907
Širina praga boćnih kliznih vrata na 100 mm od tla	1030	1030
Visina praga boćnih kliznih vrata	1284	1284

Kombi H1 dimenzije (mm)

	L1H1	L2H1
Stražnja vrata		
Širina utovarnog praga na 70 mm od tla	1391	1391
Visina utovarnog praga	1320	1320
Automobilski okvir pri donjem dijelu vrata teretnog prostora	552	552
Prostor iznad tla	160	160

Vrijednosti visine i opterećenja za kombi H1 (kg)

	L1H1			L2H1		
Inačica	Standardni korisni kapacitet	Povećani korisni kapacitet	Povećani korisni kapacitet	Standardni korisni kapacitet	Povećani korisni kapacitet	Povećani korisni kapacitet
Najveća dopuštena masa*	2800	2900 - 3 010	3 010 - 3 070	2800	2900 - 3 010	3 010 - 3 070
Najveća masa neopterećenog vozila*	1783 - 2066	1783 - 2 066	1819 - 2102	1783 - 2066	1783 - 2 066	1819 - 2102
Najveći korisni kapacitet*	1017	1227	1251	1017	1227	1251
Najveće opterećenje prednje osovine	1625	1625	1625	1625	1625	1625
Najveće opterećenje stražnje osovine	1650	1650	1650	1650	1650	1650

Vrijednosti visine i opterećenja za kombi H1 (kg)

	L1H1			L2H1		
Inačica	Standardni korisni kapacitet	Povećani korisni kapacitet	Povećani korisni kapacitet	Standardni korisni kapacitet	Povećani korisni kapacitet	Povećani korisni kapacitet
Najveća dopuštena masa*	2800	2900 - 3 010	3 010 - 3 070	2800	2900 - 3 010	3 010 - 3 070
Najveća masa neopterećenog vozila*	1783 - 2066	1783 - 2 066	1819 - 2102	1783 - 2066	1783 - 2 066	1819 - 2102
Najveći korisni kapacitet*	1017	1227	1251	1017	1227	1251
Najveće opterećenje prednje osovine	1625	1625	1625	1625	1625	1625
Najveće opterećenje stražnje osovine	1650	1650	1650	1650	1650	1650

Najveća masa prikolice

(koćene/nekoćene) u izvedbi s rućnim mjenjaćem	750/2000 - 2500	750/2 000 - 2 500	750/2 000 - 2 500
--	-----------------	-------------------	-------------------


Najveća masa prikolice

(koćene/nekoćene) u izvedbi s automatskim mjenjaćem EDC	750/1900	750/1690 - 1800	750/1630 - 1690
---	----------	-----------------	-----------------

* Ovisno o motoru. KT = korisni tovar

dimenzije

kombi L2H2



Kombi H2 dimenzije (mm)	L2H2
Najveći korisni kapacitet (m ³)	8,9
Vanjske dimenzije	
Ukupna duljina vozila	5480
Ukupna širina bez / s retrovizorima	1956/2283
Visina praznog vozila	2498
Međuosovinski razmak	3498
Prednji prevjes	1014
Stražnji prevjes	968
Teretni prostor	
Širina x duljina pregrade suvozačeva sjedala	510 x 222
Utovarna duljina na tlu	2937
Utovarna duljina na tlu (uključujući prostor pod klupom)	3350
Utovarna duljina na tlu (uključujući prostor za noge)	4150
Utovarna duljina na 400 mm od tla	2937
Utovarna duljina na 1.000 mm od tla	2650
Najveća širina u unutrašnjosti	1662
Širina među pokrovima kotača	1268
Korisna visina	1898
Klizna boćni vrata	
Širina praga boćnih kliznih vrata na 600 mm od tla	907
Širina praga boćnih kliznih vrata na 100 mm od tla	1030
Visina praga boćnih kliznih vrata	1284

Kombi H2 dimenzije (mm)	L2H2
Stražnja vrata	
Širina utovarnog praga na 70 mm od tla	1391
Visina utovarnog praga	1820
Automobilski okvir pri donjem dijelu vrata teretnog prostora	552
Prostor iznad tla	160

Vrijednosti visine i opterećenja za kombi H2 (kg)	L2H2
Inačica	
	Povećani korisni kapacitet
Najveća dopuštena masa	3 010
Najveća masa neopterećenog vozila*	1921 - 2153
Najveći korisni kapacitet*	1089
Najveće opterećenje prednje osovine	1625
Najveće opterećenje stražnje osovine	1650
Najveći kapacitet vuče (koćene/nekoćene prikolice) u izvedbi s rućnim mjenjaćem	750/2500
Najveći kapacitet vuče (koćene/nekoćene prikolice) u izvedbi s automatskim mjenjaćem EDC	-

* Ovisno o motoru. KT = korisni tovor

Renault Trafic Van – oprema

serijska oprema Furgon

sigurnost

- ABS – sustav protiv blokiranja kotača
- ESC – sustav nadzora stabilnosti vozila
- Pomoć pri kretanju na uzbrdici
- Extended Grip
- Ključ s tri gumba i zasebnim otključavanjem vozačevih vrata
- LED prednja svjetla i LED svjetla u obliku slova C
- Vozačev zračni jastuk
- Po visini podesivi nasloni za glavu bočnih sjedala prednje klupe
- Tritočkovni sigurnosni pojasevi sprijeda (uključujući srednje sjedalo)
- Sigurnosni pojasevi prilagodljivi po visini (bočna sjedala prednje klupe)
- Treće kočiono svjetlo
- Tempomat

udobnost

- Klima-uređaj + filter za prašinu
- Električno pomicanje prednjih stakala s impulsnim upravljanjem na vozačevoj strani
- Električno podesivi, grijani vanjski retrovizori
- Varijabilni servoupavljač, podesiv po visini i dubini
- Zatamnjena stakla
- Vozačevo sjedalo s naslonom za ruke podesivo po nagibu, duljini, visini i u lumbalnom dijelu
- Središnje zaključavanje s daljinskim upravljanjem

multimedija

- Radio iDIN

funkcionalnost

- 80-litreni spremnik goriva
- 6-stupanjski mjenjač
- Dvostruko suvozačevo sjedalo
- Rezervni kotač punih dimenzija
- Mjerač okretaja
- SCR – selektivna katalitička redukcija (AdBlue)
- Pokazivač promjene stupnja prijenosa
- Utičnica na D-nosaču

teretni prostor

- Neostakljena klizna desna vrata
- Mogućnost blokade stražnjih dvokrilnih vrata radi prijevoza duljeg tereta (u vožnji su otvorena desna vrata)*
- Dodatne pričvrstne točke: 1 na D-nosaču, 2 na C-nosaču i 2 na pregradi, na svakoj strani = 10 prstenova za pričvršćivanje tereta (u izvedbi furgona)

- Pričvrstne točke na tlu teretnog prostora: 8 u izvedbi L1, 10 u izvedbi L2
- Limene bočne strane teretnog prostora
- Limena dvokrilna stražnja vrata s otvaranjem pod kutom od 180 °

dizajn

- Odbojnici u crnoj boji
- 16-inčni čelični naplatci
- Pokrovi kotača Mini

serijska oprema Produljena kabina (dodatno uz opremu Furgon)

sigurnost


- Po visini podesivi nasloni za glavu u 2. redu

funkcionalnost

- Klizna desna vrata s nepomičnim staklom
- Dvostruko suvozačevo sjedalo s pretincem u podnožju
- Pregradna stijena s prozorom za drugi red sjedala
- Klupa s tri mjesta u drugom redu
- Lijeva klizna vrata s nepomičnim staklom

* Nije dostupno u izvedbama visine H2.





konfigurirajte svoj Renault Trafic Van na www.renault.hr.

Prosječna potrošnja: 6,6 - 8 l/100 km. Emisije CO₂: 174 - 210 g/km

Poduzeto je sve potrebno da sadržaj ovog materijala bude točan i ažuran u trenutku tiskanja. Ovaj je dokument sastavljen na temelju predserijskih vozila ili prototipova. Sukladno svojoj politici stalnog poboljšanja proizvoda, Renault zadržava pravo izmjene karakteristika vozila i dodatne opreme opisanih i predstavljenih u ovoj brošuri u bilo kojem trenutku. O tim se izmjenama Renaultovi koncesionari obavještavaju u najkraćem roku. Ovisno o zemlji komercijalizacije vozila, verzije se mogu razlikovati, a neki dijelovi opreme nisu dostupni (serijski, opcijski ili kao dodatna oprema). Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru. Zbog tehničkih ograničenja u tiskanju, boje u katalogu mogu se razlikovati od stvarnih boja karoserije ili materijala unutrašnjih obloga. Sva prava pridržana. Zabranjuje se svaka reprodukcija ovog materijala, djelomično ili u cijelosti, u bilo kojem obliku i na bilo koji način bez pisanog odobrenja društva Renault.

Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani u ovoj brošuri trenutno nisu dostupni. To se, među ostalim, odnosi na 10" informativni zaslon s instrumentima i prikazom navigacije, bežično punjenje pametnog telefona i povezanu navigaciju. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavlјivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.

Publicis – Autori fotografija: M. Hanisch, Prodigious, ©Renault Marketing 3D-Commerce, RCD, Pagécran
G.A. CROATIA, D.O.O., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb | www.renault.hr | studeni 2022.

Renault preporučuje 